

採用区分	医薬品名
院内	1%ディプリバン注-キット(50mL)
院内	5-FU注1000mg
院内	5-FU注250mg
院内	ATP注20mg「イセイ」
院内	HMG注射用150単位「F」
院内	KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」
院内	YDソリタ-T1号輸液(200mL)(袋)
院内	YDソリタ-T1号輸液(500mL)(袋)
院内・患者限定	アービタックス注射液100mg
医師・限定	アイモビーグ皮下注70mgペン
院内・患者限定	アクテムラ点滴静注用200mg
院内・患者限定	アクテムラ点滴静注用80mg
院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
院外	アクテムラ皮下注162mgシリンジ
院内	アクプラ静注用100mg
院内	アクプラ静注用10mg
院内	アクプラ静注用50mg
院内	アクラシノン注射用20mg
院内・患者限定	アザシチジン注射用100mg「オーハラ」
院内・患者限定	アザシチジン注射用150mg「オーハラ」
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」
医師・限定	アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター
院内	アスコルビン酸注500mg「NP」
院内	アセリオ静注液1000mg/バッグ
院内・患者限定	アセレンド注100 $\mu$ g
院内	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
院内	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
院内・患者限定	アドセトリス点滴静注用50mg
院内	アドナ注(静脈用)50mg
院内	アトニン-O注5単位
両	アドベイト静注用キット1000
院外・患者限定	アドベイト静注用キット3000
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)
院内	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」
院内・患者限定	アナフラニール点滴静注液25mg
院内	アナペイン注7.5mg/mL(10mL)
院内・患者限定	アネメロ点滴静注液500mg
院内・患者限定	アネレム静注用50mg
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
院内	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
院外	アピドラ注ソロスター
院内	アブラキサン点滴静注用100mg
両・患者限定	アポカイン皮下注30mg
両・患者限定	アボネックス筋注30 $\mu$ gペン
院外・患者限定	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」
院内	アミサリン注100mg

採用区分	医薬品名
院内	アミニック輸液
両	アミノレバン点滴静注(500mL袋)
院内・患者限定	アムビゾーム点滴静注用50mg
院内・患者限定	アラノジー静注用250mg
院内	アリクストラ皮下注2.5mg
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
院内・患者限定	アルギニン点滴静注30g「AY」
院内	アルケラン静注用50mg
院内	アルブミナー25%静注12.5g/50mL
院内	アルブミナー5%静注12.5g/250mL
院内・患者限定	アレックスビー筋注用
院内	アレビアチン注250mg
院内・患者限定	アロカリス点滴静注235mg
院内	アンチレクス静注10mg
院内・患者限定	イジユド点滴静注25mg
院内・患者限定	イジユド点滴静注300mg
院内	イスコチン注100mg
院内	イダマイシン静注用5mg
両・患者限定	イデルビオン静注用1000
院外・患者限定	イデルビオン静注用2000
院内	イノバン注0.3%シリンジ
院外・患者限定	イノレット30R注
院内・患者限定	イベニティ皮下注105mgシリンジ
院内・患者限定	イミグランキット皮下注3mg
院内・患者限定	イミフィンジ点滴静注120mg
院内・患者限定	イミフィンジ点滴静注500mg
院内	イムネース注35
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」
院外・患者限定	イロクテイト静注用3000
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」
院外・患者限定	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
両・患者限定	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」
両	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
両	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
院内	インデラル注射液2mg
両	イントラリポス輸液20%(50mL袋)
院内	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」
両・患者限定	ヴィアレブ配合持続皮下注
院内	ヴィーンD輸液(500mLバッグ)
院内	ヴィーンF輸液(500mLバッグ)
院内・患者限定	ウィフガート点滴静注400mg
院内	ウログラフィン注60%(20mL)
院内	ウロナーゼ冠動注用12万単位
院内	ウロナーゼ静注用6万単位
院内	ウロミテキサン注400mg
院内	エクザール注射用10mg
院内	エクサシン注射液400
両・患者限定	エクストラニール腹膜透析液(2L)
両・患者限定	エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)

採用区分	医薬品名
院内	エスポー皮下用24000シリンジ
院内	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」
院内	エトキシスクレロール1%注射液
院内	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
院内・患者限定	エバシエルド筋注セット
医師・限定	エピペン注射液0.15mg
医師・限定	エピペン注射液0.3mg
院内	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」
院内	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」
院内・患者限定	エプキンリ皮下注48mg
院内・患者限定	エプキンリ皮下注4mg
院内	エホチール注10mg
医師・限定	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
院内・患者限定	エムプリシティ点滴静注用300mg
院内・患者限定	エムプリシティ点滴静注用400mg
院内	エルシトニン注20S
院内	エルシトニン注40単位
両	エルネオパNF1号輸液(1000mL袋)
院外・患者限定	エルネオパNF1号輸液(1500mL袋)
両	エルネオパNF2号輸液(1000mL袋)
両	エルネオパNF2号輸液(1500mL袋)
院外・患者限定	エルネオパNF2号輸液(2000mL袋)
両・患者限定	エンズプリング皮下注120mgシリンジ
診療科・限定	エンセバック皮下注用
院内・患者限定	エンタイビオ点滴静注用300mg
院内・患者限定	エンハーツ点滴静注用100mg
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
両・患者限定	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
院外・患者限定	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL
両・患者限定	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
院内	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」
院内	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」
院内	オキシコドン注射液10mg「第一三共」
院内	オキシコドン注射液50mg「第一三共」
院外・患者限定	オキファスト注10mg
院外・患者限定	オキファスト注50mg
院内	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」
院内	オザグレルNa静注液40mg「日医工」
両・患者限定	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg
両	オゼンピック皮下注2mg
院内・患者限定	オニバイド点滴静注43mg
院内	オノアクト点滴静注用50mg
院内	オビスート注射用0.1g
院内・患者限定	オブジーボ点滴静注100mg
院内・患者限定	オブジーボ点滴静注120mg
院内・患者限定	オブジーボ点滴静注20mg
院内・患者限定	オブジーボ点滴静注240mg
院内	オルダミン注射用1g
院内・患者限定	オレンシア点滴静注用250mg
両・患者限定	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
院外	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL

採用区分	医薬品名
院内	オンコビン注射用1mg
院内・患者限定	オンデキサ静注用200mg
院内・患者限定	オンボ一点滴静注300mg
院内・患者限定	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター
院内	カイトリル注3mg
院内・患者限定	カイプロリス点滴静注用10mg
院内・患者限定	カイプロリス点滴静注用40mg
院内・患者限定	ガザイバ点滴静注1000mg
院内・患者限定	カドサイラ点滴静注用100mg
院内・患者限定	カドサイラ点滴静注用160mg
院内	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」
院内	カルセド注射用20mg
院内	カルセド注射用50mg
院内	カルチコール注射液8.5%5mL
院内	カルボカインアンプル注2%(10mL)
院内	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
院内	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」
院内	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
院内・患者限定	キイトルーダ点滴静注100mg
院内	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
院内	キシロカイン注ポリアンプ0.5%(10mL)
院内	キシロカイン注ポリアンプ1%(10mL)
院内	キシロカイン注ポリアンプ1%(5mL)
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有
院内	キドミン輸液(200mL袋)
院内・患者限定	キュービシン静注用350mg
院内	キロサイド注200mg
院内	キロサイド注20mg
院内	キロサイド注40mg
院内	クイントバック水性懸濁注射用
院内	クリアクター静注用80万
院内	グリセオール注(200mL)
両	グルカゴンGノボ注射用1mg
院内	グルトパ注1200万
院内	クレキサン皮下注キット2000IU
院内・患者限定	ケイセントラ静注用500
院内	ケイツーN静注10mg
院内・患者限定	ケシンプタ皮下注20mgペン
院内	ケタラール静注用50mg
院内	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
院内	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
院内	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
院内	ゲンタシン注60
院内	コアベータ静注用12.5mg
院内・患者限定	コートロシン注射用0.25mg
両・患者限定	コセンティクス皮下注150mgペン
院外	ゴナールエフ皮下注ペン300
院内	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)

採用区分	医薬品名
院内	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)
両・患者限定	コパキソン皮下注20mgシリンジ
院内	コミナティRTU筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)
院内	コミナティ筋注5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)
院内	コミナティ筋注6ヵ月~4歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)
院内・患者限定	サイモグロブリン点滴静注用25mg
院内	サイラムザ点滴静注液100mg
院内	サイラムザ点滴静注液500mg
院内	サイレース静注2mg
院内・患者限定	ザノサー点滴静注用1g
院内・患者限定	ザバクサ配合点滴静注用
院内	サビーン点滴静注用500mg
院内	サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)[3室:大室・小室・空室 キット製品]
院内	サムタス点滴静注用8mg
院内・患者限定	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
院内・患者限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
院外・患者限定	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g
院内	サンリズム注射液50
院内	ジアグノグリーン注射用25mg
院内	ジーラスタ皮下注3.6mg
院内・患者限定	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド
両・患者限定	ジェントロピンゴークイック注用12mg
院内・患者限定	ジェブタナ点滴静注60mg
院内・患者限定	ジオン注生食液付
院内	ジギラノゲン注0.4mg
院内	シグマート注48mg
院内	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
院内	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
院内	ジスロマック点滴静注用500mg
院内	シタラビン点滴静注液1g「NIG」
院内	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」
診療科・限定	シナジス筋注液100mg
診療科・限定	シナジス筋注液50mg
院外・患者限定	シムジア皮下注200mgオートクリックス
両・患者限定	シムジア皮下注200mgシリンジ
医師・限定	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ
院内・患者限定	シングリックス筋注用
両・患者限定	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院内・患者限定	シンポニー皮下注50mgシリンジ
院内・患者限定	スキリージ点滴静注600mg
院内・患者限定	スキリージ皮下注150mgペン1mL
院内・患者限定	スキリージ皮下注360mgオートドージャー
院内・患者限定	ステラーラ点滴静注130mg
院内・患者限定	ステラーラ皮下注45mgシリンジ
院内・患者限定	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」
両	スミフェロン注DS300万IU
両・患者限定	スミフェロン注DS600万IU
院内	スルピリン注250mg「NP」
医師・限定	ゼオマイン筋注用100単位
院内・患者限定	ゼビュディ点滴静注液500mg
院内	セファズリンナトリウム注射用1g「日医工」

採用区分	医薬品名
院内	セファランチン注10mg
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
院内	セフォタックス注射用0.5g
院内	セフトラジウム静注用1g「VTRS」
院内	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」
院内	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
院内	ソセゴン注射液15mg
院内・患者限定	ソマチュリン皮下注120mg
院内・患者限定	ソマチュリン皮下注90mg
院外・患者限定	ソマバート皮下注用10mg
院内	ゾメタ点滴静注4mg/100mL
院内	ゾラデックス3.6mgデポ
院内	ゾラデックスLA10.8mgデポ
院外	ソリクア配合注ソロスター
院外・患者限定	ソリタ-T1号輸液(500mL)(袋)
院内	ソリタ-T4号輸液(500mL)(袋)
院内・患者限定	ソリリス点滴静注300mg
院内	ソル・コーテフ静注用250mg
院内	ソル・コーテフ注射用100mg
院内	ソル・メドロール静注用1000mg
院内	ソル・メドロール静注用125mg
院内	ソル・メドロール静注用40mg
院内	ソル・メドロール静注用500mg
院内	ソルダクトン静注用200mg
院内	ソルデム3A輸液(1000mL)
院内	ソルデム3A輸液(200mL)
両	ソルデム3A輸液(500mL)
両	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院内	ソルラクト輸液(500mL)
院内・患者限定	ゾレア皮下注150mgシリンジ
院外・患者限定	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
両・患者限定	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
両・患者限定	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(5L)
両・患者限定	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2L)
両・患者限定	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
両・患者限定	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(5L)
院内	ダイアモックス注射用500mg
院内	ダウノマイシン静注用20mg
院内	ダカルバジン注用100
院内	タケプロン静注用30mg
院内	タゾピベ配合静注用4.5「明治」
院内・患者限定	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」
院内・患者限定	ダラキューロ配合皮下注
院内・患者限定	ダラザレックス点滴静注100mg
院内・患者限定	ダラザレックス点滴静注400mg
院内	ダラシンS注射液600mg
院内・患者限定	ダルビアス点滴静注用135mg
院内	ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」

採用区分	医薬品名
院内	ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」
院内	ダントリウム静注用20mg
院内・患者限定	チエナム点滴静注用0.5g
院内・患者限定	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」
院内	デカドロン注射液3.3mg
両	デカドロン注射液6.6mg
院内	デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」
院内	テストノンデポー筋注用250mg
院内・患者限定	デスフェラル注射用500mg
院内・患者限定	デスマプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」
院内・患者限定	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
両・患者限定	テゼスパイア皮下注210mgペン
院内・患者限定	テセントリク点滴静注1200mg
院内・患者限定	テセントリク点滴静注840mg
院内	テタガムP筋注シリンジ250
院内	テタノブリンIH静注1500単位
院内	トキシソール静注液2g(バイアル製剤)
院内	デノシン点滴静注用500mg
院内・患者限定	デフィブラーゼ点滴静注液10単位
院内	デポ・メドロール水懸注20mg
院内・患者限定	テモダール点滴静注用100mg
両・患者限定	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
両・患者限定	デュピクセント皮下注300mgペン
院内・患者限定	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
院外・患者限定	テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター
院内	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g(溶解液添付製品)
院内・患者限定	トーリセル点滴静注液25mg
院内	ドキシル注20mg
院内	ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
院内	ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
院内	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
院内	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
院内	ドパストン静注50mg
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」
院内	ドブポン注0.3%シリンジ(50mL)
院内	トブラシン注小児用10mg
院内	ドプラム注射液400mg
院内	トランサミン注10%(10mL)
院内・患者限定	トリセノックス点滴静注12mg
両・患者限定	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
両・患者限定	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
院内・患者限定	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL
両	トリーバ注フレックスタッチ
院外・患者限定	トリーバ注ペンフィル
院内・患者限定	トレムフィア皮下注100mgシリンジ
院内	ドロレプタン注射液25mg
院外・患者限定	ナルベイン注20mg
院内	ナルベイン注2mg
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」

採用区分	医薬品名
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
院内	ニコリンH注射液1g
院内	ニトロール注5mg
院内	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」
院内	ニューモボックスNPシリンジ
両・患者限定	ヌーカラ皮下注用100mgペン
院内	ネオシネジンコーワ注1mg
院内	ネオフィリン注250mg
院内・患者限定	ネスプ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ
院内	ノイアート静注用1500単位
院内	ノイトロジン注100 $\mu$ g
院内	ノイトロジン注250 $\mu$ g
院内	ノイトロピン注射液3.6単位
院内	ノーベルバール静注用250mg
院内	ノバミン筋注5mg
院内	ノバントロン注10mg
院内・患者限定	ノボセブンHI静注用1mgシリンジ
院内・患者限定	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
臨時	ノボラピッド注イノレット
院外	ノボラピッド注フレックスペン
院外・患者限定	ノボラピッド注ペンフィル
両・患者限定	ノボリン30R注フレックスペン
院外・患者限定	ノボリンN注フレックスペン
両・患者限定	ノボリンR注フレックスペン
院内	ノルアドリナリン注1mg
院内	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
院内	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
院内・患者限定	パーゼタ点滴静注420mg/14mL
院内	ハーセプチン注射用150
院内・患者限定	ハイカムチン注射用1.1mg
両	ハイカリックRF輸液(500mL)
院内・患者限定	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
院内・患者限定	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
院内	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ
院内	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」
院内	パクリタキセル注射液150mg「サワイ」
院内	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」
院内・患者限定	パドセブ点滴静注用30mg
院内	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
院内・患者限定	バベンチオ点滴静注200mg
院内	パム静注500mg
院内・患者限定	ハラヴェン静注1mg
院内	パルタンM注0.2mg
院内	パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」
院内	バル筋注100mg「AFP」
院内	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」
院内	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
院内	パントール注射液500mg



採用区分	医薬品名
院内	ハンプ注射用1000(室温保存製剤)
院内	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」
院内	ピーエヌツイン-1号輸液
院内	ピーエヌツイン-2号輸液
院内	ピーエヌツイン-3号輸液
院内	ビーフリード輸液(1000mL袋)
両	ビーフリード輸液(500mL袋)
院内・患者限定	ビームゲン注0.25mL
院内	ビームゲン注0.5mL
院内・患者限定	ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g
院内・患者限定	ピヴラツツ点滴静注液150mg
院内	ピカネイト輸液(500mL袋)
院内	ビクシリン注射用0.5g
院内	ビクシリン注射用1g
両	ビクトーザ皮下注18mg
院内	ピシバニール注射用5KE
院内	ビソルボン注4mg
院内	ビダーザ注射用100mg
両	ビタメジン静注用
院内	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」
院内	ピトレシン注射液20
院内	ピノルビン注射用10mg
院内	ピノルビン注射用30mg
院内	ヒベルナ注25mg
院内	ビムパット点滴静注200mg
両	ヒューマリンR注100単位/mL
両	ヒューマログミックス25注ミリオペン
両	ヒューマログミックス50注ミリオペン
院外・患者限定	ヒューマログ注カート
院外	ヒューマログ注ミリオペン
両・患者限定	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
両・患者限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
院外・患者限定	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
院外・患者限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
院内・患者限定	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL
院内・患者限定	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL
院内	ビリスコピン点滴静注50
院内	ヒルトニン0.5mg注射液
院内・患者限定	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
院内	ファーストシン静注用1g
院内	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
院内・患者限定	ファセンラ皮下注30mgシリンジ
両	ファモチジン注射液20mg「トーフ」
臨時	ファンギゾン注射用50mg
両	フィアスプ注フレックスタッチ
院外・患者限定	フィアスプ注ペンフィル
院内	フィジオ140輸液(500mL袋)
院内	フィジオ35輸液(500mL袋)
院内	ブイフェンド200mg静注用
院内	フィプロガミンP静注用
院内・患者限定	フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」

採用区分	医薬品名
両	フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」
院内	フェインジェクト静注500mg
院内	フェジン静注40mg
院内	フェソロデックス筋注250mg
院内・患者限定	フェトロージャ点滴静注用1g
院内	フェノバール注射液100mg
院内・患者限定	フェロン注射用300万
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
両・患者限定	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g
院内	ブスコパン注20mg
院内	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」
院内・患者限定	プラリア皮下注60mgシリンジ
院内	ブリカニール皮下注0.2mg
院内	プリズバインド静注液2.5g
院内	ブリディオ静注200mg
院内	プリモジアン・デポー筋注
院外・患者限定	プリンペラン注射液10mg
院内	フルオレサイト静注500mg
院内	フルダラ静注用50mg
院内	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」
院内	フルマリン静注用1g
院内	ブレオ注射用15mg
院内	ブレオ注射用5mg
院内	プロギノン・デポー筋注10mg
院内	プロゲデポー筋注125mg
院内	プロジフ静注液200
院内	プロスタルモン・F注射液1000
院内	プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g
院内	プロタノールL注0.2mg
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
院内	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
院内	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
院内	ペガシス皮下注180 $\mu$ g
院内	ペガシス皮下注90 $\mu$ g
院内	ベクティビックス点滴静注100mg
院内・患者限定	ベクルリー点滴静注用100mg
院内	ベナンボックス注用300mg
院内	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
院内	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」
院内	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL
院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL
院外・患者限定	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」
両	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
院内	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
院内	ヘプスブリンIH静注1000単位
診療科・限定	ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
院外・患者限定	ヘムライブラ皮下注105mg
院外・患者限定	ヘムライブラ皮下注90mg
院内	ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」
院内	ペトレキセド点滴静注液500mg「NK」
院内	ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」

採用区分	医薬品名
両	ペリセート360NL腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
両・患者限定	ペリセート360NL腹膜透析液(2L)
両	ペリセート360NL腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
両・患者限定	ペリセート360NL腹膜透析液(3L)
両	ペリセート400NL腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
両・患者限定	ペリセート400NL腹膜透析液(2L)
両	ペリセート400NL腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
両・患者限定	ペリセート400NL腹膜透析液(3L)
院内	ベルケイド注射用3mg
院内	ヘルベッサ注射用250
院内・患者限定	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」
院内・患者限定	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」□
院内	ペントシリン注射用1g
院内	ペントシリン注射用2g
院内・患者限定	ポートラーザ点滴静注液800mg
院内	ホストイン静注750mg
院内	ホスミンS静注用1g
院内	ボスミン注1mg
院内・患者限定	ポテリジオ点滴静注20mg
院内	ボトックス注用50単位
院内	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
院内・患者限定	ポライビ一点滴静注用140mg
院内・患者限定	ポライビ一点滴静注用30mg
院内	ポララミン注5mg
院内	ホリゾン注射液10mg
院内	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」
院内	ボルベン輸液6%
院内・患者限定	ボンビバ静注1mgシリンジ
院内	マーカイン注0.25%
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重
院内	マイトマイシン注用10mg
院内	マイトマイシン注用2mg
院内・患者限定	マイロターグ点滴静注用5mg
院内	マキサカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g「ニプロ」
院内	マキサカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「ニプロ」
院内	マキュエイド眼注用40mg
院内	マグセント注100mL
両	マルタミン注射用
院外・患者限定	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
院外・患者限定	マンジャロ皮下注5mgアテオス
院内	マンニトールS注射液
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
院内	ミダゾラム注射液10mg「NIG」
院内・患者限定	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
両	ミネラミック注
両	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
院内	ミラクリッド注射液5万単位
院内	ミリプラ動注用70mg
院内	ミリプラ用懸濁用液4mL
院内	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g

採用区分	医薬品名
院内	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g
院内	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g
院内	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g
院内	ミルリーラ注射液10mg
院内	メイロン静注7%(250mL袋)
院内	メキシチール点滴静注125mg
院内	メソトレキセート点滴静注液1000mg
院内	メソトレキセート点滴静注液200mg
院内	メチコパール注射液500 $\mu$ g
院内・患者限定	メルカゾール注10mg
院内	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」
院内・患者限定	モゾビル皮下注24mg
両	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」
院外・患者限定	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
院内・患者限定	ヤーボイ点滴静注液20mg
院内・患者限定	ヤーボイ点滴静注液50mg
院内	ユナスピン静注用1.5g
院内	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
院内・患者限定	ユプリズナ点滴静注100mg
院内・患者限定	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL
院内・患者限定	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL
両	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
両・患者限定	ラジカット点滴静注バッグ30mg
院内	ラシックス注100mg
院内	ラシックス注20mg
院内・患者限定	ラスリテック点滴静注用7.5mg
臨時	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
院内	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
院内・患者限定	ラビピュール筋注用
院内	ラボナール注射用0.3g
両	ランタスXR注ソロスター
院外	ランタス注ソロスター
院内	ランマーク皮下注120mg
両・患者限定	リクスミア皮下注300 $\mu$ g
院内・患者限定	リクラスト点滴静注液5mg
院内	リコモジュリン点滴静注用12800
院内	リスモダンP静注50mg
院内	リツキサン点滴静注100mg
院内	リツキサン点滴静注500mg
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
院内	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」
院内・患者限定	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
院内	リプル注10 $\mu$ g
院内・患者限定	リプレガル点滴静注用3.5mg
院内	リ्यूプリンPRO注射用キット22.5mg
院内	リ्यूプリンSR注射用キット11.25mg
院内	リ्यूプリン注射用1.88mg
院内	リ्यूプリン注射用キット3.75mg

採用区分	医薬品名
院内	リンデロン懸濁注
院内	リンデロン注2mg(0.4%)
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL
両・患者限定	ルミセフ皮下注210mgシリンジ
両	ルムジェブ注ミリオペン
院内・患者限定	レギチーン注射液5mg
院内・患者限定	レケンビ点滴静注200mg
院内・患者限定	レケンビ点滴静注500mg
両・患者限定	レパーサ皮下注140mgペン
両・患者限定	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー
院内	レペタン注0.2mg
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
臨時	レベミル注イノレット
両	レベミル注フレックスペン
院内	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」
院内	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
院内・患者限定	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
院内	ロイスタチン注8mg
院内	ロイナーゼ注用5000
院内・患者限定	ロカイン注1%(5mL)
院内・患者限定	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」
院内・患者限定	ロゼウス静注液10mg
院内・患者限定	ロゼウス静注液40mg
院外・患者限定	ロセフィン静注用1g
院内・患者限定	ロナプリーブ注射液セット1332
院内	ロピオン静注50mg
院内・患者限定	ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用
院内	ワソラン静注5mg
院内	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
院内	塩化Na補正液2.5mEq/mL
院内	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」
院内	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」
院内	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
院内	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL
院内・患者限定	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
院内・患者限定	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
院内・患者限定	献血グロベニン-I静注用5000mg
院内・患者限定	献血ベニロン-I静注用2500mg
院内・患者限定	献血ベニロン-I静注用5000mg
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
院内	水溶性プレドニン10mg
院内	水溶性プレドニン20mg
院内	生食注シリンジ「NP」(10mL)
院内・患者限定	生食注シリンジ「NP」(20mL)
院外・患者限定	生食注シリンジ「テルモ」10mL
院内・患者限定	生食注シリンジ50mL「ニプロ」
両	生食溶解液キットH
院内	生理食塩液「NP」(5mL:ガラスアンプル)

採用区分	医薬品名
院内・患者限定	生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)
院内	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL
院内	静注用キシロカイン2%
院内	静注用マグネゾール20mL
院内・患者限定	組織培養不活化狂犬病ワクチン
院内	大塚蒸留水(20mL管)
院内	大塚蒸留水(500mL瓶)
両	大塚生食注(1000mL瓶・広口)
院内	大塚生食注(100mL瓶)
院内	大塚生食注(20mL管)
両	大塚生食注(250mL袋)
両	大塚生食注(500mL袋)
両	大塚生食注(500mL瓶・広口)
院内	大塚生食注(50mL瓶)
院内	大塚糖液10%(500mLソフトバッグ)
院内	大塚糖液5%(100mLプラボトル)
院内	大塚糖液5%(20mLプラスチックアンプル)
院内	大塚糖液5%(250mLプラボトル)
院内	大塚糖液5%(500mLソフトバッグ)
院内	大塚糖液5%(50mL瓶)
院内	大塚糖液50%(200mL袋)
院内・患者限定	大塚糖液50%(20mL管)
院内	炭酸水素Na静注7%PL「フソー」
院内・患者限定	注射用GHRP科研100
院内	注射用HCG5,000単位「F」
院内	注射用イホマイド1g
院内	注射用エラスポール100
院内	注射用エンドキサン100mg
院内	注射用エンドキサン500mg
院内	注射用サイメリン100mg
院内	注射用サイメリン50mg
院内	注射用パニマイシン100mg
院内	注射用フィルデシン1mg
院内	注射用フィルデシン3mg
院内	注射用フサン10
院内	注射用フサン50
院内	注射用メソトレキセート50mg
院内	注射用メソトレキセート5mg
院内	注射用水「フソー」
院内	注射用水PL「フソー」(100mL)
院内・患者限定	注射用水バッグ「フソー」
院内	沈降破傷風トキソイド「生研」
院内	低分子デキストラン糖注
院内・患者限定	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
院内	動注用アイエーコール50mg
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL