

| 採用区分    | 医薬品名                       |
|---------|----------------------------|
| 院外・患者限定 | 0.025W/V%チアミール水            |
| 両       | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊           |
| 両・患者限定  | 5-FU軟膏5%協和                 |
| 両       | MS温シップ「タイホウ」               |
| 院外      | MS冷シップ「タイホウ」               |
| 両       | SPTローチ0.25mg「明治」           |
| 院外      | アイファガン点眼液0.1%              |
| 院外      | アイベータ配合点眼液                 |
| 院外      | アイラミド配合懸濁性点眼液              |
| 両       | アクアチムクリーム1%                |
| 院外      | アクアチム軟膏1%                  |
| 両       | アクトシン軟膏3%                  |
| 院外      | アジマイシン点眼液1%                |
| 両       | アズノールうがい液4%                |
| 両       | アズノール軟膏0.033%              |
| 両       | アスプール液(0.5%)               |
| 院外      | アゾルガ配合懸濁性点眼液               |
| 院外      | アテキュラ吸入用カプセル高用量            |
| 院外      | アテキュラ吸入用カプセル中用量            |
| 院外      | アテキュラ吸入用カプセル低用量            |
| 院外      | アドエア100ディスカス60吸入用          |
| 院外      | アドエア125エアゾール120吸入用         |
| 院外      | アドエア250ディスカス60吸入用          |
| 院外      | アドエア500ディスカス28吸入用          |
| 院外      | アドエア500ディスカス60吸入用          |
| 院外      | アドエア50エアゾール120吸入用          |
| 両       | アトラント外用液1%                 |
| 院外      | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
| 両       | アノーロエリプタ30吸入用              |
| 院外      | アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g      |
| 院外      | アポハイドローション20%              |
| 両       | アラセナ-A軟膏3%                 |
| 院外      | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用 |
| 院外      | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用  |
| 院外・患者限定 | アリケイス吸入液590mg              |
| 院外      | アリドネパッチ27.5mg              |
| 院外      | アリドネパッチ55mg                |
| 院外      | アレギサル点眼液0.1%               |
| 院外      | アレサガテープ4mg                 |
| 院外      | アレサガテープ8mg                 |
| 院外      | アレジオンLX点眼液0.1%             |
| 院外      | アレジオン眼瞼クリーム0.5%            |
| 院外      | アレジオン点眼液0.05%              |
| 両       | アンテベートクリーム0.05%            |
| 両       | アンテベートローション0.05%           |
| 両       | アンテベート軟膏0.05%              |
| 両       | アンヒバ坐剤小児用100mg             |
| 両       | アンヒバ坐剤小児用200mg             |
| 両       | アンペック坐剤10mg                |
| 院外      | イオウ・カンフルローション「東豊」          |
| 院外      | イクセロンパッチ13.5mg             |

| 採用区分    | 医薬品名                                |
|---------|-------------------------------------|
| 院外      | イクセロンパッチ18mg                        |
| 院外      | イクセロンパッチ4.5mg                       |
| 院外      | イクセロンパッチ9mg                         |
| 院外      | イソジンガーグル液7%                         |
| 両       | イソジンゲル10%                           |
| 両       | イソジンシュガーパスタ軟膏                       |
| 両       | イナビル吸入粉末剤20mg                       |
| 両       | イミグラン点鼻液20                          |
| 両       | イムノブラダー膀胱注用80mg                     |
| 院外      | インタール吸入液1%                          |
| 両       | インテバンクリーム1%                         |
| 院外・患者限定 | インテバン坐剤25                           |
| 両       | ウルティブロ吸入用カプセル                       |
| 両       | ウレパールクリーム10%                        |
| 院外      | エイゾプト懸濁性点眼液1%                       |
| 院外      | エイベリス点眼液0.002%                      |
| 院外      | エキザルベ                               |
| 院外      | エクラークリーム0.3%                        |
| 両       | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |
| 院外      | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用           |
| 両       | エコ消エタ消毒液                            |
| 院外      | エスクレ坐剤「250」                         |
| 院外      | エスクレ坐剤「500」                         |
| 院外・患者限定 | エスクレ注腸用キット「500」                     |
| 院外      | エストラーナテープ0.36mg                     |
| 院外      | エストラーナテープ0.72mg                     |
| 両       | エストリール錠0.5mg                        |
| 院外      | エナジア吸入用カプセル高用量                      |
| 院外      | エナジア吸入用カプセル中用量                      |
| 院外      | エピデュオゲル                             |
| 院内      | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」             |
| 両・患者限定  | エポセリン坐剤250                          |
| 院内・患者限定 | エムラクリーム                             |
| 院外      | エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用            |
| 院外      | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用         |
| 両       | オイラックスHクリーム                         |
| 両       | オイラックスクリーム10%                       |
| 院外      | オーキシス9 $\mu$ gタービューヘイラー60吸入         |
| 院外      | オキサロールローション25 $\mu$ g/g             |
| 両       | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g                |
| 両       | オキシドール「ケンエー」                        |
| 院内      | オキナゾール錠600mg                        |
| 両       | オスバン消毒液0.025%                       |
| 両・患者限定  | オスバン消毒液10%                          |
| 両       | オフサロン点眼液                            |
| 院外      | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用         |
| 院外      | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用          |
| 両       | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用          |
| 両       | オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g             |
| 両       | ガチフロ点眼液0.3%                         |
| 両       | カチリ「ヨシダ」                            |

| 採用区分    | 医薬品名                             |
|---------|----------------------------------|
| 両       | カデックス軟膏0.9%                      |
| 院外      | キサラン点眼液0.005%                    |
| 両       | キシロカインゼリー2%                      |
| 両       | キシロカインポンプスプレー8%                  |
| 両       | キシロカイン液「4%」                      |
| 院外      | キューパール50エアゾール                    |
| 両       | グラアルファ配合点眼液                      |
| 院外      | グラナテック点眼液0.4%                    |
| 院外      | クラビット点眼液1.5%                     |
| 両       | グリセリン「ヨシダ」                       |
| 院外・患者限定 | グリセリン浣腸「オヲタ」60                   |
| 院外・患者限定 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30                |
| 両       | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL            |
| 院外・患者限定 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」500mL           |
| 両       | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」50mL            |
| 院外      | クレナフィン爪外用液10%                    |
| 院内      | クロトリマゾール腔錠100mg「F」               |
| 両       | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」    |
| 両       | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 院外・患者限定 | クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」       |
| 両       | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」         |
| 両       | クロマイ腔錠100mg                      |
| 両       | ゲーベンクリーム1%                       |
| 院内      | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」              |
| 両       | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」             |
| 院外      | ケラチナミンコーワクリーム20%                 |
| 両       | ゲンタシン軟膏0.1%                      |
| 院外      | コールタイジン点鼻液                       |
| 院外      | コソプトミニ配合点眼液                      |
| 両       | コソプト配合点眼液                        |
| 院外      | コムクロシャンプー0.05%                   |
| 院外      | コレクチム軟膏0.25%                     |
| 院外      | コレクチム軟膏0.5%                      |
| 院外      | コンベック軟膏5%                        |
| 院外      | ザーネ軟膏0.5%                        |
| 両       | サーファクテン気管注入用120mg                |
| 院外      | ザラカム配合点眼液                        |
| 院外      | サリベートエアゾール                       |
| 院外      | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g           |
| 両       | サンコバ点眼液0.02%                     |
| 院外      | サンテゾーン0.05%眼軟膏                   |
| 院外      | サンピロ点眼液0.5%                      |
| 院外      | サンピロ点眼液1%                        |
| 両       | サンピロ点眼液2%                        |
| 院外      | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g            |
| 両       | ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」    |
| 院外      | ジクアスLX点眼液3%                      |
| 両       | ジクアス点眼液3%                        |
| 院外      | ジクトルテープ75mg                      |
| 院内      | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」          |
| 院内      | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」          |

| 採用区分    | 医薬品名                            |
|---------|---------------------------------|
| 院外      | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」         |
| 両       | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」       |
| 院外      | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」         |
| 院内・患者限定 | ジムソ膀胱内注入液50%                    |
| 院外      | シムビコートタービュヘイラー60吸入              |
| 院外      | スチックゼノールA                       |
| 両       | ステリクロンW液0.02                    |
| 院外      | ステロネマ注腸3mg                      |
| 院外      | スピール膏M                          |
| 両       | スピオルトレスピマット60吸入                 |
| 院外      | スピジア点鼻液5mg                      |
| 院外      | スピジア点鼻液7.5mg                    |
| 院外      | スピジア点鼻液10mg                     |
| 両       | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入      |
| 院外      | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g          |
| 院外      | スミスリンローション5%                    |
| 院外・患者限定 | ゼスタッククリーム                       |
| 院外      | セタネオ点眼液0.002%                   |
| 院外      | ゼビアックスローション2%                   |
| 院外      | ゼビアックス油性クリーム2%                  |
| 院外      | ゼフナートクリーム2%                     |
| 院外      | ゼベリン点眼液0.1%                     |
| 両       | セルタッチパップ70                      |
| 院外      | セレベント50ディスカス                    |
| 両       | ゾビラックス眼軟膏3%                     |
| 両       | ソフラチュール貼付剤10cm                  |
| 両       | ダイアアップ坐剤10                      |
| 両       | ダイアアップ坐剤4                       |
| 両       | ダイアアップ坐剤6                       |
| 院外      | タプコム配合点眼液                       |
| 院外      | タプロスミニ点眼液0.0015%                |
| 両       | タプロス点眼液0.0015%                  |
| 院外      | ダラシンTゲル1%                       |
| 両       | タリビッド眼軟膏0.3%                    |
| 両       | タリビッド耳科用液0.3%                   |
| 院外      | タリムス点眼液0.1%                     |
| 院外      | チモプトールXE点眼液0.5%                 |
| 院外      | チモプトール点眼液0.5%                   |
| 両       | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」            |
| 両       | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」              |
| 両       | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」              |
| 院外      | ディビゲル1mg                        |
| 院外      | ディフェリンゲル0.1%                    |
| 両       | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」            |
| 院外      | テクスメテン軟膏0.1%                    |
| 院外      | デスパコーワ口腔用クリーム                   |
| 両・患者限定  | デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 |
| 院外      | デタントール0.01%点眼液                  |
| 院外      | デュアック配合ゲル                       |
| 院外      | デュオトラバ配合点眼液                     |
| 院外      | デュロテップMTパッチ12.6mg               |

| 採用区分    | 医薬品名                     |
|---------|--------------------------|
| 院外      | デュロテップMTパッチ2.1mg         |
| 院外      | デュロテップMTパッチ4.2mg         |
| 院外      | デュロテップMTパッチ8.4mg         |
| 両       | テラ・コートリル軟膏               |
| 両       | テリルジー100エリプタ14吸入用        |
| 院外      | テリルジー100エリプタ30吸入用        |
| 両       | テリルジー200エリプタ14吸入用        |
| 院外      | テリルジー200エリプタ30吸入用        |
| 院外・患者限定 | デルマクリンA軟膏1%              |
| 院外      | テレミンソフト坐薬10mg            |
| 院外      | テレミンソフト坐薬2mg             |
| 両       | トブラシン点眼液0.3%             |
| 院外      | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g     |
| 院外      | ドボベツトゲル                  |
| 院外      | ドボベツトフォーム                |
| 院外      | ドボベツト軟膏                  |
| 院外      | トラバタンズ点眼液0.004%          |
| 院外      | トルソプト点眼液1%               |
| 院外・患者限定 | トレプロスト吸入液1.74mg          |
| 院内      | ドンペリドン坐剤10mg「日新」         |
| 院内      | ドンペリドン坐剤30mg「日新」         |
| 院外      | ナウゼリン坐剤10                |
| 院外      | ナウゼリン坐剤30                |
| 両       | ナウゼリン坐剤60                |
| 院外      | ナジフロキサシンローション1%「トーワ」     |
| 両       | ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 |
| 両       | ナパゲルンローション3%             |
| 院外      | ニコチネルTTS10               |
| 院外      | ニコチネルTTS20               |
| 院外      | ニコチネルTTS30               |
| 両       | ニゾラルクリーム2%               |
| 院外      | ニゾラルローション2%              |
| 両       | ニトロダームTTS25mg            |
| 院外      | ニフラン点眼液0.1%              |
| 両       | ニュープロパッチ13.5mg           |
| 院外      | ニュープロパッチ18mg             |
| 院外      | ニュープロパッチ2.25mg           |
| 両       | ニュープロパッチ4.5mg            |
| 両       | ニュープロパッチ9mg              |
| 院外      | ネオキシテープ73.5mg            |
| 両       | ネオステリングリーニングうがい液0.2%     |
| 院外      | ネオメドロールEE軟膏              |
| 院外      | ネバナック懸濁性点眼液0.1%          |
| 医師・限定   | ネフィー点鼻液1mg               |
| 医師・限定   | ネフィー点鼻液2mg               |
| 院外      | ネリゾナ軟膏0.1%               |
| 院外      | ハイバジールコーワ点眼液0.25%        |
| 院外      | バクスミー点鼻粉末剤3mg            |
| 両・患者限定  | バクトロバン鼻腔用軟膏2%            |
| 院外      | パタノール点眼液0.1%             |
| 院内      | ハッカ油「ヨシダ」                |

| 採用区分    | 医薬品名                                         |
|---------|----------------------------------------------|
| 院外      | パピロックミニ点眼液0.1%                               |
| 院外      | パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入               |
| 院外      | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入                |
| 両       | パルミコート吸入液0.25mg                              |
| 院外・患者限定 | パルミコート吸入液0.5mg                               |
| 院外      | ハルロピテープ16mg                                  |
| 院外      | ハルロピテープ24mg                                  |
| 院外      | ハルロピテープ32mg                                  |
| 院外      | ハルロピテープ40mg                                  |
| 院外      | ハルロピテープ8mg                                   |
| 両・患者限定  | バンコマイシン眼軟膏1%                                 |
| 院外      | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」                        |
| 院外      | ヒアレインミニ点眼液0.1%                               |
| 院外      | ヒアレインミニ点眼液0.3%                               |
| 両       | ヒアレイン点眼液0.1%                                 |
| 院外・患者限定 | ビソノテープ2mg                                    |
| 両       | ビソノテープ4mg                                    |
| 両       | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」                             |
| 両・患者限定  | ピマリシン点眼液5%「センジュ」                             |
| 院外      | ヒルドイドクリーム0.3%                                |
| 院外      | ヒルドイドソフト軟膏0.3%                               |
| 院外      | ヒルドイドフォーム0.3%                                |
| 両       | ヒルドイドローション0.3%                               |
| 院外      | ビレーズトリエアロスフィア120吸入                           |
| 両       | ビレーズトリエアロスフィア56吸入                            |
| 両       | ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」                       |
| 院外      | グイタマクリーム1%                                   |
| 両       | フィブラストスプレー500                                |
| 院外      | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」                           |
| 院外・患者限定 | フェントステープ0.5mg                                |
| 両       | フェントステープ1mg                                  |
| 両       | フェントステープ2mg                                  |
| 院外      | フェントステープ4mg                                  |
| 院外      | フェントステープ6mg                                  |
| 両       | フシジンレオ軟膏2%                                   |
| 院外      | ブセレリン点鼻液0.15%「F」                             |
| 院内      | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」                            |
| 両       | フラジール錠250mg                                  |
| 両       | プラスチベース                                      |
| 院外      | フランドルテープ40mg                                 |
| 両       | プリビナ液0.05%                                   |
| 院内      | プリビナ点眼液0.5mg/mL                              |
| 両       | フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」                        |
| 院外・患者限定 | フルコートF軟膏                                     |
| 院外      | フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用                   |
| 院外      | フルタイド100ディスカス                                |
| 院外      | フルタイド200ディスカス                                |
| 院外      | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用                   |
| 院外      | フルタイド50ディスカス                                 |
| 院内      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用 |
| 両       | フルティフォーム125エアゾール120吸入用                       |

| 採用区分    | 医薬品名                         |
|---------|------------------------------|
| 院外      | フルティフォーム50エアゾール120吸入用        |
| 診療科・限定  | フルミスト点鼻液                     |
| 院外      | フルメロン点眼液0.02%                |
| 院外      | フルメロン点眼液0.1%                 |
| 両       | ブレオS軟膏5mg/g                  |
| 医師・限定   | プレグランディン腔坐剤1mg               |
| 両       | プレドニン眼軟膏                     |
| 院内      | プレベナー20水性懸濁注                 |
| 医師・限定   | プロウペス腔用剤10mg                 |
| 院外      | フロジン外用液5%                    |
| 両       | プロスタンディン軟膏0.003%             |
| 院外      | プロトピック軟膏0.03%小児用             |
| 院外      | プロトピック軟膏0.1%                 |
| 院外      | ブロナック点眼液0.1%                 |
| 院外      | プロペト                         |
| 院内      | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」       |
| 両       | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」      |
| 院外      | ブロメライン軟膏5万単位/g               |
| 院外      | ベガモックス点眼液0.5%                |
| 院外      | ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g「トーワ」 |
| 院外・患者限定 | ベシカムクリーム5%                   |
| 院外      | ベストロン耳鼻科用1%                  |
| 両       | ベストロン点眼用0.5%                 |
| 院外      | ベセルナクリーム5%                   |
| 両       | ベネトリン吸入液0.5%                 |
| 院内      | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」      |
| 院外      | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」       |
| 院外      | ベピオウォッシュジェル5%                |
| 院外      | ベピオローション2.5%                 |
| 院外      | ペミラストン点眼液0.1%                |
| 院外      | ペンタサ坐剤1g                     |
| 両       | ペンタサ注腸1g                     |
| 両       | ボアラクリーム0.12%                 |
| 両       | ボアラ軟膏0.12%                   |
| 院内      | ハウ酸「ケンエー」                    |
| 両       | ポピシュガーパスタ軟膏                  |
| 院内      | ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」         |
| 両       | ポピラール消毒液10%                  |
| 院外      | ボラザG坐剤                       |
| 両       | ボラザG軟膏                       |
| 両       | ボルタレンゲル1%                    |
| 院外      | ボルタレンサポ12.5mg                |
| 院外      | ボルタレンサポ25mg                  |
| 院外      | ボルタレンサポ50mg                  |
| 院外      | ボルタレンテープ15mg                 |
| 院外      | ボルタレンテープ30mg                 |
| 院外      | ボルタレンローション1%                 |
| 院外      | マーデュオックス軟膏                   |
| 院外      | マイコスポールクリーム1%                |
| 院外      | マイザークリーム0.05%                |
| 両       | マイザー軟膏0.05%                  |



| 採用区分    | 医薬品名                      |
|---------|---------------------------|
| 両       | ミオコールスプレー0.3mg            |
| 院外      | ミケランLA点眼液2%               |
| 院外      | ミケラン点眼液2%                 |
| 院外      | ミケルナ配合点眼液                 |
| 院外      | ミドリンM点眼液0.4%              |
| 両       | ミドリンP点眼液                  |
| 院外      | ムコスタ点眼液UD2%               |
| 院外      | メサデルム軟膏0.1%               |
| 院外      | メノエイドコンビパッチ               |
| 両       | メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回   |
| 院外      | メプチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回 |
| 両       | メプチン吸入液ユニット0.3mL          |
| 院外      | モイゼルト軟膏0.3%               |
| 院外      | モイゼルト軟膏1%                 |
| 院外      | モーラステープ20mg               |
| 院外      | モーラステープL40mg              |
| 院外      | モーラスパップ60mg               |
| 院外      | モーラスパップXR120mg            |
| 院外      | モーラスパップXR240mg            |
| 院内      | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」      |
| 院外・患者限定 | ヤクバンテープ40mg               |
| 両       | ユベラ軟膏                     |
| 院外      | ラクリミン点眼液0.05%             |
| 院外      | ラピフォートワイプ2.5%             |
| 両       | ラミシールクリーム1%               |
| 院内・患者限定 | リグロス歯科用液キット600 $\mu$ g    |
| 院外      | リザベン点眼液0.5%               |
| 院内      | リドカインテープ18mg「YP」          |
| 院外      | リドメックスコーワクリーム0.3%         |
| 院外      | リドメックスコーワローション0.3%        |
| 院外      | リドメックスコーワ軟膏0.3%           |
| 院内      | リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」     |
| 院内      | リバスチグミンテープ18mg「サワイ」       |
| 院内      | リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」      |
| 院内      | リバスチグミンテープ9mg「サワイ」        |
| 院外      | リボスチン点眼液0.025%            |
| 院外      | リレンザ                      |
| 院外      | リンデロン-DPクリーム              |
| 両       | リンデロン-VGクリーム0.12%         |
| 両       | リンデロン-VGローション             |
| 両       | リンデロン-VG軟膏0.12%           |
| 両       | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%        |
| 院外      | ルコナック爪外用液5%               |
| 院外      | ルミガン点眼液0.03%              |
| 院外      | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」          |
| 院外      | ルリコンクリーム1%                |
| 院外      | ルリコン液1%                   |
| 両       | ルリコン軟膏1%                  |
| 両・患者限定  | レクタブル2mg注腸フォーム14回         |
| 院外      | レスキュラ点眼液0.12%             |
| 両       | レスタミンコーワクリーム1%            |



| 採用区分    | 医薬品名                        |
|---------|-----------------------------|
| 院外      | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」           |
| 両       | レペタン坐剤0.4mg                 |
| 両       | レルベア100エリブタ30吸入用            |
| 両       | レルベア200エリブタ30吸入用            |
| 院外      | ロキソニンゲル1%                   |
| 院外      | ロキソニンテープ100mg               |
| 院外      | ロキソニンテープ50mg                |
| 院外      | ロキソニンパップ100mg               |
| 院外・患者限定 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 |
| 院外・患者限定 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」  |
| 診療科・限定  | ロコアテープ                      |
| 両       | ロコイドクリーム0.1%                |
| 両       | ロコイド軟膏0.1%                  |
| 両・患者限定  | ロゼックスゲル0.75%                |
| 両・患者限定  | ロナセンテープ20mg                 |
| 院外      | ロナセンテープ30mg                 |
| 院外      | ロナセンテープ40mg                 |
| 院内・患者限定 | ワイキャンズ外用液0.71%              |
| 両       | ワコビタル坐剤50                   |
| 院内      | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」             |
| 両       | 亜鉛華軟膏「ニッコー」                 |
| 院内      | 液状フェノール「ヤマゼン」               |
| 両       | 眼・耳科用リンデロンA軟膏               |
| 両       | 強力ポステリザン(軟膏)                |
| 院内      | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」       |
| 両       | 新レシカルボン坐剤                   |
| 両       | 親水クリーム「ニッコー」                |
| 院外      | 人工涙液マイティア点眼液                |
| 院外      | 日点アトロピン点眼液1%                |
| 両       | 白色ワセリン「ヨシダ」                 |
| 両       | 滅菌精製水「ヨシダ」                  |