

採用区分	医薬品名
院外・患者限定	0.025W/V%チアミール水
両	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
両・患者限定	5-FU軟膏5%協和
両	MS温シップ「タイホウ」
院外	MS冷シップ「タイホウ」
両	SPTローチ0.25mg「明治」
院外	アイファガン点眼液0.1%
院外	アイベータ配合点眼液
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液
両	アクアチムクリーム1%
院外	アクアチム軟膏1%
両	アクトシン軟膏3%
院外	アジマイシン点眼液1%
両	アズノールうがい液4%
両	アズノール軟膏0.033%
両	アスプール液(0.5%)
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量
院外	アドエア100ディスカス60吸入用
院外	アドエア125エアゾール120吸入用
院外	アドエア250ディスカス60吸入用
院外	アドエア500ディスカス28吸入用
院外	アドエア500ディスカス60吸入用
院外	アドエア50エアゾール120吸入用
両	アトラント外用液1%
院外	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用
両	アノーロエリプタ30吸入用
院外	アバレプト懸濁性点眼液0.3%
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g
院外	アポハイドローション20%
両	アラセナ-A軟膏3%
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用
院外・患者限定	アリケイス吸入液590mg
院外	アリドネパッチ27.5mg
院外	アリドネパッチ55mg
院外	アレギサール点眼液0.1%
院外	アレサガテープ4mg
院外	アレサガテープ8mg
院外	アレジオンLX点眼液0.1%
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
院外	アレジオン点眼液0.05%
両	アンテベートクリーム0.05%
両	アンテベートローション0.05%
両	アンテベート軟膏0.05%
両	アンヒバ坐剤小児用100mg
両	アンヒバ坐剤小児用200mg
両	アンペック坐剤10mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」

採用区分	医薬品名
院外	イクセロンパッチ13.5mg
院外	イクセロンパッチ18mg
院外	イクセロンパッチ4.5mg
院外	イクセロンパッチ9mg
院外	イソジンガーグル液7%
両	イソジンゲル10%
両	イソジンシュガーパスタ軟膏
両	イナビル吸入粉末剤20mg
両	イミグラン点鼻液20
両	イムノブラダー膀胱注用80mg
院外	インタール吸入液1%
両	インテバンクリーム1%
院外・患者限定	インテバン坐剤25
両	ウルティブロ吸入用カプセル
両	ウレパールクリーム10%
院外	エイゾプト懸濁性点眼液1%
院外	エイベリス点眼液0.002%
院外	エキザルベ
院外	エクラークリーム0.3%
両	エクラープラスター20 μ g/cm ²
院外	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
院外	エクロックゲル5%
両	エコ消エタ消毒液
院外	エスクレ坐剤「250」
院外	エスクレ坐剤「500」
院外・患者限定	エスクレ注腸用キット「500」
院外	エストラーナテープ0.36mg
院外	エストラーナテープ0.72mg
両	エストリール膣錠0.5mg
院外	エナジア吸入用カプセル高用量
院外	エナジア吸入用カプセル中用量
院外	エピデュオゲル
院内	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」
両・患者限定	エポセリン坐剤250
院内・患者限定	エムラクリーム
院外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
院外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
両	オイラックスHクリーム
両	オイラックスクリーム10%
院外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
院外	オキサロールローション25 μ g/g
両	オキサロール軟膏25 μ g/g
両	オキシドール「ケンエー」
院内	オキナゾール膣錠600mg
両	オスバン消毒液0.025%
両・患者限定	オスバン消毒液10%
両	オフサロン点眼液
院外	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用
院外	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用
両	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
院外	オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」

採用区分	医薬品名
両	オンブレス吸入用カプセル150 μ g
両	ガチフロ点眼液0.3%
両	カチリ「ヨシダ」
両	カデックス軟膏0.9%
院外	キサラタン点眼液0.005%
両	キシロカインゼリー2%
両	キシロカインポンプスプレー8%
両	キシロカイン液「4%」
院外	キューパール50エアゾール
両	グラアルファ配合点眼液
院外	グラナテック点眼液0.4%
院外	クラビット点眼液1.5%
両	グリセリン「ヨシダ」
院外・患者限定	グリセリン浣腸「オヲタ」60
院外・患者限定	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
両	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL
院外・患者限定	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」500mL
両	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」50mL
院外	クレナフィン爪外用液10%
院内	クロトリマゾール錠100mg「F」
両	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
両	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
院外・患者限定	クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
両	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
両	クロマイ錠100mg
両	ゲーベッククリーム1%
院内	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
両	ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」
院外	ケラチナミンコーワクリーム20%
両	ゲンタシン軟膏0.1%
院外	コールタイジン点鼻液
院外	コソプトミニ配合点眼液
両	コソプト配合点眼液
院外	コムクロシャンプー0.05%
院外	コレクチム軟膏0.25%
院外	コレクチム軟膏0.5%
院外	コンベック軟膏5%
院外	ザーネ軟膏0.5%
両	サーファクテン気管注入用120mg
院外	ザラカム配合点眼液
院外	サリベートエアゾール
院外	サルタノールインヘラー100 μ g
両	サンコバ点眼液0.02%
院外	サンテゾーン0.05%眼軟膏
院外	サンピロ点眼液0.5%
院外	サンピロ点眼液1%
両	サンピロ点眼液2%
院外	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
両	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」
両	ジクアスLX点眼液3%
院外	ジクアス点眼液3%

採用区分	医薬品名
院外	ジクトルテープ75mg
院内	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」
院内	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」
院外	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
両	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」
院外	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」
院内・患者限定	ジムソ膀胱内注入液50%
院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入
院外	スチックゼノールA
両	ステリクロンW液0.02
院外	ステロネマ注腸3mg
院外	スピール膏M
両	スピオルトレスピマット60吸入
院外	スピジア点鼻液5mg
院外	スピジア点鼻液7.5mg
院外	スピジア点鼻液10mg
両	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
院外	スミスリンローション5%
院外・患者限定	ゼスタッククリーム
院外	セタネオ点眼液0.002%
院外	ゼビアックスローション2%
院外	ゼビアックス油性クリーム2%
院外	ゼフナートクリーム2%
院外	ゼベリン点眼液0.1%
両	セルタッチパップ70
院外	セレベント50ディスクス
両	ゾビラックス眼軟膏3%
両	ソフラチュール貼付剤10cm
両	ダイアアップ坐剤10
両	ダイアアップ坐剤4
両	ダイアアップ坐剤6
院外	タプコム配合点眼液
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%
両	タプロス点眼液0.0015%
院外	ダラシンTゲル1%
両	タリビッド眼軟膏0.3%
両	タリビッド耳科用液0.3%
院外	タリムス点眼液0.1%
院外	チモプトールXE点眼液0.5%
院外	チモプトール点眼液0.5%
両	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
両	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」
両	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」
院外	ディビゲル1mg
院外	ディフェリンゲル0.1%
両	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
院外	テクスメテン軟膏0.1%
院外	デスパコーワ口腔用クリーム
両・患者限定	デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
院外	デタントール0.01%点眼液

採用区分	医薬品名
院外	デュアック配合ゲル
院外	デュオトラバ配合点眼液
院外	デュロテップMTパッチ12.6mg
院外	デュロテップMTパッチ2.1mg
院外	デュロテップMTパッチ4.2mg
院外	デュロテップMTパッチ8.4mg
両	テラ・コートリル軟膏
両	テリルジー100エリプタ14吸入用
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用
両	テリルジー200エリプタ14吸入用
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用
院外	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」
院外・患者限定	デルマクリンA軟膏1%
院外・患者限定	デルモゾールDP軟膏0.064%
院外	テレミンソフト坐薬10mg
院外	テレミンソフト坐薬2mg
両	トブラシン点眼液0.3%
院外	ドボネックス軟膏50 μ g/g
院外	ドボベツゲル
院外	ドボベツフォーム
院外	ドボベツ軟膏
院外	トラバタンズ点眼液0.004%
院外	トルソプト点眼液1%
院外・患者限定	トレプロスト吸入液1.74mg
院内	ドンペリドン坐剤10mg「日新」
院内	ドンペリドン坐剤30mg「日新」
院外	ナウゼリン坐剤10
院外	ナウゼリン坐剤30
両	ナウゼリン坐剤60
院外	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」
両	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
両	ナパゲルンローション3%
院外	ニコチネルTTS10
院外	ニコチネルTTS20
院外	ニコチネルTTS30
両	ニゾラールクリーム2%
院外	ニゾラールローション2%
両	ニトロダームTTS25mg
院外	ニフラン点眼液0.1%
両	ニュープロパッチ13.5mg
院外	ニュープロパッチ18mg
院外	ニュープロパッチ2.25mg
両	ニュープロパッチ4.5mg
両	ニュープロパッチ9mg
院外	ネオキシテープ73.5mg
両	ネオステリングリーンうがい液0.2%
院外	ネオメドロールEE軟膏
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%
医師・限定	ネフィー点鼻液1mg
医師・限定	ネフィー点鼻液2mg
院外	ネリゾナ軟膏0.1%

採用区分	医薬品名
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%
院外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg
両・患者限定	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
院内	ハッカ油「ヨシダ」
院外	パピロックミニ点眼液0.1%
院外	パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入
院外	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
両	パルミコート吸入液0.25mg
院外・患者限定	パルミコート吸入液0.5mg
院外	ハルロピテープ16mg
院外	ハルロピテープ24mg
院外	ハルロピテープ32mg
院外	ハルロピテープ40mg
院外	ハルロピテープ8mg
両・患者限定	バンコマイシン眼軟膏1%
院外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
両	ヒアレイン点眼液0.1%
院外・患者限定	ビソノテープ2mg
両	ビソノテープ4mg
両	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
両・患者限定	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
院外	ヒルドイドクリーム0.3%
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
院外	ヒルドイドフォーム0.3%
両	ヒルドイドローション0.3%
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
両	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
両	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
院外	グイタマークリーム1%
両	フィブラストスプレー500
院外	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
院外・患者限定	フェントステープ0.5mg
両	フェントステープ1mg
両	フェントステープ2mg
院外	フェントステープ4mg
院外	フェントステープ6mg
両	フシジンレオ軟膏2%
院外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」
院内	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」
両	フラジール錠250mg
両	プラスチベース
院外	フランドルテープ40mg
両	プリビナ液0.05%
院内	プリビナ点眼液0.5mg/mL
両	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」
院外・患者限定	フルコートF軟膏
院外	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用
院外	フルタイド100ディスカス
院外	フルタイド200ディスカス

採用区分	医薬品名
院外	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
院外	フルタイド50ディスクス
院内	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用
両	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用
診療科・限定	フルミスト点鼻液
院外	フルメロン点眼液0.02%
院外	フルメロン点眼液0.1%
両	ブレオS軟膏5mg/g
医師・限定	プレグランディン腔坐剤1mg
両	プレドニン眼軟膏
院内	プレベナー20水性懸濁注
医師・限定	プロウペス腔用剤10mg
院外	フロジン外用液5%
両	プロスタンディン軟膏0.003%
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用
院外	プロトピック軟膏0.1%
院外	ブロナック点眼液0.1%
院外	プロペト
院内	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
両	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
院外	ブロメライン軟膏5万単位/g
院外	ベガモックス点眼液0.5%
院外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トーワ」
院外・患者限定	ベシカムクリーム5%
院外	ベストロン耳鼻科用1%
両	ベストロン点眼用0.5%
院外	ベセルナクリーム5%
両	ベネトリン吸入液0.5%
院内	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
院外	ベピオウォッシュジェル5%
院外	ベピオローション2.5%
院外	ペミラストン点眼液0.1%
院外	ペンタサ坐剤1g
両	ペンタサ注腸1g
両	ボアラクリーム0.12%
両	ボアラ軟膏0.12%
院内	ハウ酸「ケンエー」
両	ポビシュガーパスタ軟膏
院内	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」
両	ポピラール消毒液10%
院外	ボラザG坐剤
両	ボラザG軟膏
両	ボルタレンゲル1%
院外	ボルタレンサポ12.5mg
院外	ボルタレンサポ25mg
院外	ボルタレンサポ50mg
院外	ボルタレンテープ15mg
院外	ボルタレンテープ30mg
院外	ボルタレンローション1%

採用区分	医薬品名
院外	マーデュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
両	マイザー軟膏0.05%
両	ミオコールスプレー0.3mg
院外	ミケランLA点眼液2%
院外	ミケラン点眼液2%
院外	ミケルナ配合点眼液
院外	ミドリリンM点眼液0.4%
両	ミドリリンP点眼液
院外	ムコスタ点眼液UD2%
院外	メサデルム軟膏0.1%
院外	メノエイドコンビパッチ
両	メプチンエアー10 μ g吸入100回
院外	メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回
両	メプチン吸入液ユニット0.3mL
院外	モイゼルト軟膏0.3%
院外	モイゼルト軟膏1%
院外	モーラステープ20mg
院外	モーラステープL40mg
院外	モーラスパップ60mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR240mg
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
院外・患者限定	ヤクバンテープ40mg
両	ユベラ軟膏
院外	ラクリミン点眼液0.05%
院外	ラピフォートワイプ2.5%
両	ラミシールクリーム1%
院内・患者限定	リグロス歯科用液キット600 μ g
院外	リザベン点眼液0.5%
院内	リドカインテープ18mg「YP」
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%
院外	リドメックスコーワローション0.3%
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%
院内	リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」
院内	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」
院内	リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」
院内	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」
院外	リバルエンLAパッチ25.92mg
院外	リバルエンLAパッチ51.84mg
院外	リボスチン点眼液0.025%
院外	リレンザ
院外	リンデロン-DPクリーム
両	リンデロン-VGクリーム0.12%
両	リンデロン-VGローション
両	リンデロン-VG軟膏0.12%
両	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
院外	ルコナック爪外用液5%
院外	ルミガン点眼液0.03%
院外	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」

採用区分	医薬品名
院外	ルリコンクリーム1%
院外	ルリコン液1%
両	ルリコン軟膏1%
両・患者限定	レクタブル2mg注腸フォーム14回
院外	レスキュラ点眼液0.12%
両	レスタミンコーワクリーム1%
院外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
両	レペタン坐剤0.4mg
両	レルベア100エリブタ30吸入用
両	レルベア200エリブタ30吸入用
院外	ロキソニンゲル1%
院外	ロキソニンテープ100mg
院外	ロキソニンテープ50mg
院外	ロキソニンパップ100mg
院外・患者限定	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」
院外・患者限定	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」
診療科・限定	ロコアテープ
両	ロコイドクリーム0.1%
両	ロコイド軟膏0.1%
両・患者限定	ロゼックスゲル0.75%
両・患者限定	ロナセンテープ20mg
院外	ロナセンテープ30mg
院外	ロナセンテープ40mg
院内・患者限定	ワイキャンズ外用液0.71%
両	ワコビタール坐剤50
院内	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
両	亜鉛華軟膏「ニッコー」
院内	液状フェノール「ヤマゼン」
両	眼・耳科用リンデロンA軟膏
両	強力ポステリザン(軟膏)
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
両	新レシカルボン坐剤
両	親水クリーム「ニッコー」
院外	人工涙液マイティア点眼液
院外	日点アトロピン点眼液1%
両	白色ワセリン「ヨシダ」
両	滅菌精製水「ヨシダ」