

| 採用区分    | 医薬品名                   |
|---------|------------------------|
| 両       | 10%アプレズリン散「SUN」        |
| 両       | 25mgアリナミンF糖衣錠          |
| 両       | 2mgセルシン錠               |
| 院外・患者限定 | 5mcgチロナミン錠             |
| 院外      | 5mgセルシン錠               |
| 院外      | EPLカプセル250mg           |
| 両       | PL配合顆粒                 |
| 院外      | SG配合顆粒                 |
| 院外      | アーガメイト20%ゼリー25g        |
| 院外      | アーチスト錠10mg             |
| 院外      | アーチスト錠2.5mg            |
| 院外      | アーチスト錠20mg             |
| 両       | アーテン錠(2mg)             |
| 院外      | アーリーダ錠60mg             |
| 両・患者限定  | アイクルシグ錠15mg            |
| 両       | アイトロール錠20mg            |
| 院外      | アイピーディカプセル100          |
| 院外      | アイピーデイドライシロップ5%        |
| 院外      | アイミクス配合錠HD             |
| 院外      | アイミクス配合錠LD             |
| 院外      | アキネトン錠1mg              |
| 院外      | アクトス錠15                |
| 院外・患者限定 | アクトス錠30                |
| 両・患者限定  | アグリリンカプセル0.5mg         |
| 両       | アクロマイシンVカプセル250mg      |
| 院外      | アコファイド錠100mg           |
| 両       | アサコール錠400mg            |
| 院外      | アザルフィジンEN錠250mg        |
| 両       | アザルフィジンEN錠500mg        |
| 院外      | アシノン錠150mg             |
| 院外      | アジルバ錠10mg              |
| 両       | アジルバ錠20mg              |
| 院外      | アジルバ錠40mg              |
| 院外      | アジレクト錠0.5mg            |
| 院外      | アジレクト錠1mg              |
| 院外      | アスパラ-CA錠200            |
| 両       | アスパラカリウム散50%           |
| 両       | アスパラカリウム錠300mg         |
| 両       | アスピリン「ヨシダ」             |
| 院外      | アスペノンカプセル10            |
| 両       | アスベリンシロップ0.5%          |
| 両       | アスベリン散10%              |
| 両       | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 |
| 院外      | アセチルスピラマイシン錠100        |
| 院内      | アゾセミド錠30mg「JG」         |
| 両       | アダプチノール錠5mg            |
| 院外・患者限定 | アダラートCR錠10mg           |
| 院外      | アダラートCR錠20mg           |
| 院外      | アダラートCR錠40mg           |
| 両       | アタラックス-Pカプセル25mg       |
| 院外・患者限定 | アタラックス-P散10%           |

| 採用区分    | 医薬品名                   |
|---------|------------------------|
| 両       | アデホスコークワ顆粒10%          |
| 院外      | アテレック錠10               |
| 院外・患者限定 | アテレック錠5                |
| 院外      | アトーゼット配合錠HD            |
| 院外      | アトーゼット配合錠LD            |
| 両・患者限定  | アドシルカ錠20mg             |
| 両       | アドソルビン原末               |
| 両       | アドナ散10%                |
| 両       | アドナ錠30mg               |
| 院内      | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」      |
| 院内      | アナストロゾール錠1mg「DSEP」     |
| 両       | アナフラニール錠25mg           |
| 院外・患者限定 | アフィニトール錠5mg            |
| 両       | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g   |
| 院外      | アプレゾリン錠10mg            |
| 院内      | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」  |
| 院内      | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」   |
| 院外・患者限定 | アベロックス錠400mg           |
| 院外      | アボルブカプセル0.5mg          |
| 院外      | アマージ錠2.5mg             |
| 院外      | アマリール0.5mg錠            |
| 院外      | アマリール1mg錠              |
| 院外      | アマリール3mg錠              |
| 両       | アミサリン錠125mg            |
| 院外      | アミティーザカプセル12 $\mu$ g   |
| 両       | アミティーザカプセル24 $\mu$ g   |
| 院内      | アミノバクト配合顆粒             |
| 両       | アミノレバンEN配合散            |
| 両・患者限定  | アムノレイク錠2mg             |
| 院内      | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」     |
| 院内      | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」      |
| 院外      | アムロジンOD錠10mg           |
| 院外      | アムロジンOD錠5mg            |
| 院外・患者限定 | アムロジン錠10mg             |
| 院外・患者限定 | アムロジン錠2.5mg            |
| 院外・患者限定 | アムロジン錠5mg              |
| 院内      | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 |
| 両       | アメンアリーフ錠200mg          |
| 院外      | アモキサシカプセル25mg          |
| 院内      | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」  |
| 院外      | アモバン錠10                |
| 院外      | アモバン錠7.5               |
| 両       | アラバ錠10mg               |
| 院外      | アリセプトD錠10mg            |
| 院外      | アリセプトD錠3mg             |
| 院外      | アリセプトD錠5mg             |
| 院外      | アリミデックス錠1mg            |
| 院外      | アリメジンシロップ0.05%         |
| 両       | アルケラン錠2mg              |
| 院外      | アルサルミン内用液10%           |
| 両       | アルダクトンA細粒10%           |

| 採用区分      | 医薬品名                       |
|-----------|----------------------------|
| 院外        | アルダクトンA錠25mg               |
| 院外        | アルドメット錠250                 |
| 院外・患者限定   | アルファロール散1 $\mu$ g/g        |
| 両         | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL   |
| 両         | アルロイドG内用液5%                |
| 両・患者限定    | アルンブリグ錠30mg                |
| 両・患者限定    | アルンブリグ錠90mg                |
| 院外        | アレグラドライシロップ5%              |
| 院外        | アレグラ錠30mg                  |
| 院外        | アレグラ錠60mg                  |
| 院外・患者限定   | アレジオン錠10                   |
| 院外        | アレジオン錠20                   |
| 両・患者限定    | アレセンサカプセル150mg             |
| 両         | アレビアチン散10%                 |
| 両         | アレビアチン錠100mg               |
| 院外        | アレロックOD錠5                  |
| 院外        | アレロック錠5                    |
| 院外        | アレロック顆粒0.5%                |
| 院外        | アローゼン顆粒                    |
| 両         | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」       |
| 院外・患者限定   | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」        |
| 院内        | アロプリノール錠100mg「サワイ」         |
| 院外        | アロマシン錠25mg                 |
| 両         | アンカロン錠100                  |
| 両・患者限定    | アンコチル錠500mg                |
| 両         | アンプラーグ錠100mg               |
| 院外・患者限定   | アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 |
| 院内        | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」     |
| 院外・患者限定   | イーケプラドライシロップ50%            |
| 両         | イーケプラ錠250mg                |
| 院外        | イーケプラ錠500mg                |
| 両         | イグザレルト錠10mg                |
| 両         | イグザレルト錠15mg                |
| 両・患者限定    | イクスタンジ錠40mg                |
| 院外        | イクスタンジ錠80mg                |
| 院内        | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 |
| 両・患者限定    | イスコチン原末                    |
| 両         | イスコチン錠100mg                |
| 院外        | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」   |
| 両         | イソバイドシロップ70%分包30mL         |
| 両         | イトリゾールカプセル50               |
| 両         | イトリゾール内用液1%                |
| 院外        | イニシク配合錠                    |
| 院外        | イノラス配合経腸用液                 |
| 医師・診療科・限定 | イブランス錠125mg                |
| 医師・診療科・限定 | イブランス錠25mg                 |
| 医師・診療科・限定 | イマチニブ錠100mg「オーハラ」          |
| 院外・患者限定   | イミグラン錠50                   |
| 院内        | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」       |
| 院外        | イムブルビカカプセル140mg            |
| 両         | イムラン錠50mg                  |

| 採用区分      | 医薬品名                   |
|-----------|------------------------|
| 院外        | イメンドカプセル125mg          |
| 院外        | イメンドカプセル80mg           |
| 両         | イリボー錠2.5 $\mu$ g       |
| 院外        | イリボー錠5 $\mu$ g         |
| 院内        | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 |
| 院外        | イルベタン錠100mg            |
| 院外        | イレッサ錠250               |
| 院外・患者限定   | インヴェガ錠3mg              |
| 両         | インクレミンシロップ5%           |
| 院外・患者限定   | インチュニブ錠1mg             |
| 院外・患者限定   | インチュニブ錠3mg             |
| 両         | インデラル錠10mg             |
| 院外        | インフリーSカプセル200mg        |
| 院外・患者限定   | インライタ錠1mg              |
| 院外・患者限定   | インライタ錠5mg              |
| 両         | ウインタミン細粒(10%)          |
| 両・患者限定    | ヴォトリエント錠200mg          |
| 両         | ウテメリン錠5mg              |
| 医師・診療科・限定 | ウブトラビ錠0.2mg            |
| 両         | ウブレチド錠5mg              |
| 院外        | ウラリット-U配合散             |
| 両         | ウラリット配合錠               |
| 院外        | ウリアデック錠20mg            |
| 院外        | ウリアデック錠40mg            |
| 院外        | ウリアデック錠60mg            |
| 院外        | ウリトスOD錠0.1mg           |
| 院内        | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」  |
| 院外        | ウルソ錠100mg              |
| 院外        | ウルソ錠50mg               |
| 両         | ウルソ顆粒5%                |
| 両         | ウロカルン錠225mg            |
| 院外        | エースコール錠2mg             |
| 両         | エカード配合錠HD              |
| 両         | エクア錠50mg               |
| 両         | エクセグラン散20%             |
| 両         | エクセグラン錠100mg           |
| 院外        | エクフィナ錠50mg             |
| 院外        | エクメット配合錠HD             |
| 院外        | エクメット配合錠LD             |
| 院外・患者限定   | エサンブトール錠250mg          |
| 院外・患者限定   | エスカゾール錠200mg           |
| 院外        | エストラサイトカプセル156.7mg     |
| 院外        | エストリール錠1mg             |
| 院内        | エゼチミブ錠10mg「DSEP」       |
| 両         | エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」      |
| 院外        | エックスフォージ配合錠            |
| 両         | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g |
| 院内        | エトドラク錠200mg「SW」        |
| 両・患者限定    | エドルミズ錠50mg             |
| 院内        | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」 |
| 両         | エネーボ配合経腸用液             |

| 採用区分    | 医薬品名                  |
|---------|-----------------------|
| 院外      | エパデールS900             |
| 院外      | エバミール錠1.0             |
| 院外      | エビスタ錠60mg             |
| 院内      | エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」    |
| 両       | エビプロスタット配合錠DB         |
| 両       | エビリファイOD錠3mg          |
| 院外      | エビリファイ錠6mg            |
| 院外・患者限定 | エピレオプチマル散50%          |
| 両       | エフィエントOD錠20mg         |
| 臨時      | エフィエント錠2.5mg          |
| 両       | エフィエント錠3.75mg         |
| 院外・患者限定 | エプクルーサ配合錠             |
| 両       | エプトール250mg錠           |
| 両       | エフピーOD錠2.5            |
| 両       | エブランチルカプセル15mg        |
| 院外      | エブランチルカプセル30mg        |
| 院外      | エベレンゾ錠100mg           |
| 院外      | エベレンゾ錠20mg            |
| 院外      | エベレンゾ錠50mg            |
| 両       | エリキューズ錠2.5mg          |
| 院外      | エリキューズ錠5mg            |
| 両       | エリスロシンドライシロップW20%     |
| 両       | エリスロシン錠100mg          |
| 両       | エリスロシン錠200mg          |
| 両・患者限定  | エルカルチンFF錠250mg        |
| 院外・患者限定 | エルカルチンFF内用液10%        |
| 院外      | エレルサ錠50mg             |
| 両       | エレンタール配合内用剤           |
| 院外      | エンシュア・H               |
| 院外      | エンシュア・リキッド            |
| 両       | エンドキサン錠50mg           |
| 両       | エンレスト錠100mg           |
| 両       | オーグメンチン配合錠250RS       |
| 院外・患者限定 | オースギ当帰芍薬散料エキスT錠       |
| 院外・患者限定 | オーネスST配合錠             |
| 両       | オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」   |
| 両       | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 |
| 両       | オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」    |
| 両       | オキノーム散10mg            |
| 両       | オキノーム散2.5mg           |
| 院外      | オスポロット錠200mg          |
| 両       | オスポロット錠50mg           |
| 両       | オゼックス細粒小児用15%         |
| 院外      | オゼックス錠150             |
| 院内      | オセルタミビルDS3%「サワイ」      |
| 院内      | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」  |
| 両       | オダイン錠125mg            |
| 院外      | オテズラ錠10mg             |
| 院外      | オテズラ錠20mg             |
| 院外      | オテズラ錠30mg             |
| 院外      | オノンカプセル112.5mg        |

| 採用区分    | 医薬品名                    |
|---------|-------------------------|
| 両       | オノンドライシロップ10%           |
| 院外      | オパルモン錠5 $\mu$ g         |
| 両       | オフェブカプセル100mg           |
| 両       | オフェブカプセル150mg           |
| 院外      | オブソ内服液10mg              |
| 両       | オブソ内服液5mg               |
| 院外      | オラペネム小児用細粒10%           |
| 院外      | オルケディア錠1mg              |
| 院外      | オルケディア錠2mg              |
| 両・患者限定  | オルミエント錠2mg              |
| 院外・患者限定 | オルミエント錠4mg              |
| 院内      | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」    |
| 院外      | オルメテックOD錠10mg           |
| 院外      | オルメテックOD錠20mg           |
| 院外      | オルメテックOD錠40mg           |
| 院内      | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」    |
| 院外      | オングリザ錠2.5mg             |
| 院外      | オングリザ錠5mg               |
| 院外      | オンジェンティス錠25mg           |
| 院外      | カイトリル細粒0.4%             |
| 両       | カイトリル錠2mg               |
| 院外      | ガスコン散10%                |
| 両       | ガスコン錠40mg               |
| 院外      | ガスコン錠80mg               |
| 院外      | ガスターD錠10mg              |
| 院外      | ガスターD錠20mg              |
| 両       | ガスター散10%                |
| 院外      | ガスター錠20mg               |
| 両       | ガストローム顆粒66.7%           |
| 院外      | ガスモチン散1%                |
| 院外      | ガスモチン錠5mg               |
| 院外      | ガスロンN・OD錠2mg            |
| 院外      | カナグル錠100mg              |
| 両       | カナマイシンカプセル250mg「明治」     |
| 院外      | カナリア配合錠                 |
| 両       | カバサール錠0.25mg            |
| 院外      | カバサール錠1.0mg             |
| 院外      | ガバペン錠200mg              |
| 両・患者限定  | カプトリル錠25mg              |
| 院外・患者限定 | カムシア配合錠LD「あすか」          |
| 院内      | カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」 |
| 院外      | カリメート経口液20%             |
| 両       | カルグート錠5                 |
| 院外      | カルタン錠500                |
| 院外      | カルデナリン錠1mg              |
| 両       | カルデナリン錠2mg              |
| 院外      | カルデナリン錠4mg              |
| 両       | カルナクリン錠50               |
| 両       | カルバマゼピン細粒50%「アメル」       |
| 両       | カルバマゼピン錠100mg「アメル」      |
| 院外      | カルバマゼピン錠200mg「アメル」      |

| 採用区分    | 医薬品名                 |
|---------|----------------------|
| 院外      | カルブロック錠16mg          |
| 院外      | カルブロック錠8mg           |
| 院内      | カルベジロール錠10mg「サワイ」    |
| 院内      | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」   |
| 院内      | カルボシステインDS50%「タカタ」   |
| 院内      | カルボシステイン錠250mg「JG」   |
| 院内      | カルボシステイン錠500mg「JG」   |
| 両       | カロナール細粒20%           |
| 両       | カロナール錠200            |
| 院外      | カロナール錠300            |
| 両・患者限定  | カロナール錠500            |
| 院内      | カンデサルタン錠4mg「あすか」     |
| 両       | キシロカインビスカス2%         |
| 院外      | キネダック錠50mg           |
| 院外      | キプレスOD錠10mg          |
| 院外・患者限定 | キプレスチュアブル錠5mg        |
| 両       | キプレス細粒4mg            |
| 両       | キプレス錠10mg            |
| 院外・患者限定 | キプレス錠5mg             |
| 院外      | キャブピリン配合錠            |
| 院外      | キャベジンUコーワ錠25mg       |
| 院外      | グーフイス錠5mg            |
| 院内      | クエチアピン錠25mg「ファイザー」   |
| 院内      | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」  |
| 院外      | グラクティブ錠25mg          |
| 両       | グラクティブ錠50mg          |
| 両       | グラケーカプセル15mg         |
| 院外      | クラシエよく苡仁湯エキス錠        |
| 両       | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒      |
| 両       | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒      |
| 院内・患者限定 | クラシエ五苓散料エキス錠         |
| 両       | クラシエ柴苓湯エキス細粒         |
| 両       | クラシエ小柴胡湯エキス細粒        |
| 院外      | クラシエ小青竜湯エキス錠         |
| 両       | クラシエ人参養栄湯エキス細粒       |
| 院外・患者限定 | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠        |
| 院外・患者限定 | クラシエ防風通聖散エキス錠        |
| 院外      | グラジナ錠50mg            |
| 院外      | クラバモックス小児用配合ドライシロップ  |
| 院外      | クラビット錠250mg          |
| 院外      | クラビット錠500mg          |
| 両       | グラマリール錠25mg          |
| 両       | クラリスドライシロップ10%小児用    |
| 院内      | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 |
| 院外      | クラリス錠200             |
| 院外      | クラリス錠50小児用           |
| 院外      | クラリチンレディタブ錠10mg      |
| 院外      | グランダキシン錠50           |
| 院外      | クリアナール錠200mg         |
| 両       | グリチロン配合錠             |
| 両       | グリベック錠100mg          |

| 採用区分      | 医薬品名                   |
|-----------|------------------------|
| 院外        | グリミクロンHA錠20mg          |
| 院内        | グリメピリド錠1mg「オーハラ」       |
| 院外・患者限定   | グルファストOD錠10mg          |
| 両         | グルファスト錠10mg            |
| 院外・患者限定   | グルファスト錠5mg             |
| 院外        | グルベス配合OD錠              |
| 院外        | グルベス配合錠                |
| 院外        | グレースビット錠50mg           |
| 院外        | クレストールOD錠2.5mg         |
| 院外        | クレストールOD錠5mg           |
| 院外        | クレストール錠2.5mg           |
| 院外        | クレストール錠5mg             |
| 院外        | クレメジンカプセル200mg         |
| 両         | クレメジン細粒分包2g            |
| 院外        | クレメジン速崩錠500mg          |
| 院内        | クロピドグレル錠75mg「SANIK」    |
| 院外        | クロミッド錠50mg             |
| 両         | クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」 |
| 両         | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 |
| 院外・患者限定   | ケアラム錠25mg              |
| 院外        | ケイキサレート散               |
| 両         | ケイツーシロップ0.2%           |
| 両         | ケタスカプセル10mg            |
| 院内        | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」     |
| 両         | ケフラルカプセル250mg          |
| 両         | コートリル錠10mg             |
| 院外・患者限定   | コスパノンカプセル40mg          |
| 両         | コスパノン錠40mg             |
| 院外・患者限定   | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル       |
| 院外        | コディオ配合錠EX              |
| 院外        | コディオ配合錠MD              |
| 院外・患者限定   | コテインリン酸塩錠5mg「シオエ」      |
| 院外        | コニール錠2                 |
| 両         | コニール錠4                 |
| 院外        | コバシル錠2mg               |
| 院外        | コバシル錠4mg               |
| 院外        | コムタン錠100mg             |
| 両         | コメリアンコーワ錠50            |
| 両・患者限定    | コララン錠2.5mg             |
| 両         | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」       |
| 院外        | コレバイン錠500mg            |
| 院外        | コロネル細粒83.3%            |
| 両         | コロネル錠500mg             |
| 院内        | コロنفォート内用懸濁液25%        |
| 医師・診療科・限定 | コンサータ錠18mg             |
| 医師・診療科・限定 | コンサータ錠27mg             |
| 医師・診療科・限定 | コンサータ錠36mg             |
| 両         | コンバントリンドライシロップ100mg    |
| 院外        | コンプラビン配合錠              |
| 両・患者限定    | ザーコリカプセル200mg          |
| 両・患者限定    | ザーコリカプセル250mg          |



| 採用区分      | 医薬品名                   |
|-----------|------------------------|
| 院外        | サアミオン錠5mg              |
| 院外        | ザイザルシロップ0.05%          |
| 院外        | ザイザル錠5mg               |
| 両・患者限定    | ザイティガ錠250mg            |
| 両         | サイトテック錠200             |
| 両・患者限定    | ザイボックス錠600mg           |
| 両         | サイレース錠1mg              |
| 院外        | サイレース錠2mg              |
| 院外        | ザイロリック錠100             |
| 院外・患者限定   | ザイロリック錠50              |
| 両         | サインバルタカプセル20mg         |
| 院外        | サインバルタカプセル30mg         |
| 院外        | ザクラス配合錠HD              |
| 両         | ザジテンシロップ0.02%          |
| 両         | ザジテンドライシロップ0.1%        |
| 院外        | サノレックス錠0.5mg           |
| 院外        | ザファテック錠100mg           |
| 院外・患者限定   | ザファテック錠50mg            |
| 院外・患者限定   | サムスカOD錠15mg            |
| 両・患者限定    | サムスカOD錠30mg            |
| 両         | サムスカOD錠7.5mg           |
| 両・患者限定    | サムチレール内用懸濁液15%         |
| 両         | サラジェン錠5mg              |
| 院外        | サラジェン顆粒0.5%            |
| 院外・患者限定   | サラゾピリン錠500mg           |
| 院外        | サリグレンカプセル30mg          |
| 医師・診療科・限定 | ザルティア錠2.5mg            |
| 医師・診療科・限定 | ザルティア錠5mg              |
| 院内・患者限定   | サレドカプセル100             |
| 院内・患者限定   | サレドカプセル50              |
| 院外        | サワシリンカプセル250           |
| 院外・患者限定   | サンリズムカプセル25mg          |
| 両         | サンリズムカプセル50mg          |
| 両         | シアナマイド内用液1%「タナベ」       |
| 院外        | ジェイゾロフト錠25mg           |
| 両         | ジェニナック錠200mg           |
| 院外        | ジェミーナ配合錠               |
| 両・患者限定    | ジオトリフ錠20mg             |
| 両・患者限定    | ジオトリフ錠30mg             |
| 両・患者限定    | ジオトリフ錠40mg             |
| 両         | シグマート錠5mg              |
| 院内        | シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 |
| 院外        | ジゴシン散0.1%              |
| 両         | ジスロマック細粒小児用10%         |
| 両         | ジスロマック錠250mg           |
| 医師・診療科・限定 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU   |
| 医師・診療科・限定 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU   |
| 両         | シナール配合錠                |
| 院外        | シナール配合顆粒               |
| 院外        | ジフルカンカプセル100mg         |
| 両         | ジブレキサザイデイス錠2.5mg       |

| 採用区分    | 医薬品名                     |
|---------|--------------------------|
| 院外      | ジブレキサザイデイス錠5mg           |
| 両       | シプロキサン錠100mg             |
| 院外      | シプロキサン錠200mg             |
| 両       | シベノール錠100mg              |
| 院外・患者限定 | シベノール錠50mg               |
| 院内      | ジメチコン内用液2%「ホリイ」          |
| 両・患者限定  | ジャカビ錠5mg                 |
| 両       | ジャディアンス錠10mg             |
| 院外      | ジャディアンス錠25mg             |
| 院外      | ジャドニュー顆粒分包360mg          |
| 両       | ジャドニュー顆粒分包90mg           |
| 院外・患者限定 | シュアポスト錠0.25mg            |
| 両       | シュアポスト錠0.5mg             |
| 院内      | シルニジピン錠10mg「サワイ」         |
| 院外      | ジレニアカプセル0.5mg            |
| 院内      | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」      |
| 院内      | シロドシン錠2mg「DSEP」          |
| 両       | シングレアチュアブル錠5mg           |
| 院外      | シンバスタチン錠5mg「トーワ」         |
| 院外・患者限定 | シンメトレル細粒10%              |
| 両       | シンメトレル錠50mg              |
| 院外      | シンレスタール錠250mg            |
| 院外      | スイニー錠100mg               |
| 両・患者限定  | スインプロイク錠0.2mg            |
| 院外・患者限定 | スーグラ錠25mg                |
| 院外      | スーグラ錠50mg                |
| 院外      | スージャヌ配合錠                 |
| 両・患者限定  | スーテントカプセル12.5mg          |
| 院内      | スクラルファート内用液10%「日医工」      |
| 院外      | スターシス錠90mg               |
| 両       | スタラシドカプセル50              |
| 両       | スタレボ配合錠L100              |
| 院外      | スタレボ配合錠L50               |
| 両・患者限定  | スチバーガ錠40mg               |
| 院外      | ストラテラカプセル10mg            |
| 院外      | ストラテラカプセル40mg            |
| 両       | ストロカイン錠5mg               |
| 両       | ストロメクトール錠3mg             |
| 両       | スピロラクトン錠25mg「テバ」         |
| 両       | スピロペント錠10 $\mu$ g        |
| 両・患者限定  | スプリセル錠20mg               |
| 院外      | セイブル錠50mg                |
| 院外      | ゼジューラカプセル100mg           |
| 院外      | ゼチーア錠10mg                |
| 院外      | セディール錠10mg               |
| 院外      | セパゾン錠1                   |
| 院外      | セパミット-R細粒2%              |
| 両       | セファドール錠25mg              |
| 両       | セファランチン錠1mg              |
| 院内      | セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 |
| 院内      | セフジニルカプセル100mg「JG」       |

| 採用区分    | 医薬品名                |
|---------|---------------------|
| 院外      | セフゾンカプセル100mg       |
| 両       | セフゾン細粒小児用10%        |
| 院外      | セララ錠25mg            |
| 院外      | セララ錠50mg            |
| 院外・患者限定 | セルセプトカプセル250        |
| 両       | セルニルトン錠             |
| 院外      | セルベックスカプセル50mg      |
| 院外・患者限定 | ゼルヤンツ錠5mg           |
| 院外      | セレキノン錠100mg         |
| 院内      | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 |
| 院外      | セレコックス錠100mg        |
| 院外      | セレコックス錠200mg        |
| 両       | セレジストOD錠5mg         |
| 院外      | セレジスト錠5mg           |
| 院外      | セレスタミン配合錠           |
| 両       | セレニカR錠200mg         |
| 院外      | セレニカR錠400mg         |
| 両       | セレニカR顆粒40%          |
| 両       | ゼローダ錠300            |
| 両・患者限定  | セロクエル100mg錠         |
| 院外      | セロクエル25mg錠          |
| 院外      | セロクエル細粒50%          |
| 院外      | セロクラール錠20mg         |
| 院外      | ゼンタコートカプセル3mg       |
| 院外      | センノサイド顆粒8%「EMEC」    |
| 両       | センノシド錠12mg「武田テバ」    |
| 院外      | ゾーミッグRM錠2.5mg       |
| 両・患者限定  | ゾスパタ錠40mg           |
| 両       | ソセゴン錠25mg           |
| 両・患者限定  | ソタコール錠40mg          |
| 院外・患者限定 | ソタコール錠80mg          |
| 院外      | ソバルディ錠400mg         |
| 院外      | ゾビラックス錠200          |
| 院外      | ゾフルーザ錠10mg          |
| 院外      | ゾフルーザ錠20mg          |
| 両       | ソラナックス0.4mg錠        |
| 院外・患者限定 | ソラナックス0.8mg錠        |
| 両       | ソランタール錠100mg        |
| 両       | ソリタ-T配合顆粒3号         |
| 両・患者限定  | ゾリンザカプセル100mg       |
| 院外      | ソレトン錠80             |
| 院外      | ダーブロック錠1mg          |
| 院外      | ダーブロック錠2mg          |
| 院外      | ダーブロック錠4mg          |
| 院外      | ダーブロック錠6mg          |
| 院外      | ダイアート錠30mg          |
| 院外      | ダイアート錠60mg          |
| 両       | ダイアモックス錠250mg       |
| 院外・患者限定 | タイケルブ錠250mg         |
| 両・患者限定  | ダイドロネル錠200          |
| 院内      | ダイフェン配合錠            |

| 採用区分    | 医薬品名                   |
|---------|------------------------|
| 院外      | ダオニール錠1.25mg           |
| 院外      | ダオニール錠2.5mg            |
| 院外・患者限定 | タガメット細粒20%             |
| 院外      | タガメット錠200mg            |
| 両・患者限定  | タグリツソ錠40mg             |
| 両       | タグリツソ錠80mg             |
| 院外      | タケキャブ錠10mg             |
| 両       | タケキャブ錠20mg             |
| 院外      | タケプロンOD錠15             |
| 院外      | タケプロンOD錠30             |
| 院外      | タケルダ配合錠                |
| 両・患者限定  | タシグナカプセル150mg          |
| 両・患者限定  | タシグナカプセル200mg          |
| 両       | タナドーパ顆粒75%             |
| 院外・患者限定 | タナトリル錠2.5              |
| 両       | タナトリル錠5                |
| 両・患者限定  | タフクリア錠200mg            |
| 両       | タフマックE配合カプセル           |
| 院外      | タミフルカプセル75             |
| 院外      | タミフルドライシロップ3%          |
| 院内      | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 |
| 院外      | タモキシフェン錠20mg「MYL」      |
| 院内      | タモキシフェン錠20mg「日医工」      |
| 院外      | ダラシнкаプセル150mg         |
| 院外      | タリージェ錠10mg             |
| 院外      | タリージェ錠15mg             |
| 院外      | タリージェ錠2.5mg            |
| 両       | タリージェ錠5mg              |
| 院外      | タリオンOD錠10mg            |
| 院外・患者限定 | タリオン錠10mg              |
| 両・患者限定  | タルセバ錠100mg             |
| 両・患者限定  | タルセバ錠150mg             |
| 両       | ダントリウムカプセル25mg         |
| 両       | タンニン酸アルブミン「ニッコー」       |
| 院外・患者限定 | タンボコール錠50mg            |
| 両       | チウラジール錠50mg            |
| 両       | チオラ錠100                |
| 両       | チガソンカプセル10             |
| 院内      | チザニジン錠1mg「日医工」         |
| 院外      | チャンピックス錠0.5mg          |
| 院外      | チャンピックス錠1mg            |
| 両       | チラーゼンS散0.01%           |
| 院外      | チラーゼンS錠100 $\mu$ g     |
| 院外      | チラーゼンS錠12.5 $\mu$ g    |
| 両       | チラーゼンS錠25 $\mu$ g      |
| 院外      | チラーゼンS錠50 $\mu$ g      |
| 院外      | チラーゼンS錠75 $\mu$ g      |
| 両       | ツインラインNF配合経腸用液         |
| 院外・患者限定 | ツベルミン錠100mg            |
| 院外      | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)     |
| 院外      | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)     |

| 採用区分    | 医薬品名                     |
|---------|--------------------------|
| 院外      | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両       | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)      |
| 院外      | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外      | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外・患者限定 | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)         |
| 両       | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)    |
| 院外      | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)     |
| 院外      | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)         |
| 両       | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)         |
| 院外・患者限定 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)        |
| 両       | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外      | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)         |
| 両・患者限定  | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         |
| 両・患者限定  | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)       |
| 院外・患者限定 | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外      | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外      | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)        |
| 両       | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)         |
| 両       | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)         |
| 両       | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) |
| 両       | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)      |
| 両       | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外      | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)       |
| 両       | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)     |
| 両       | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外・患者限定 | ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)         |
| 両       | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外      | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)       |

| 採用区分    | 医薬品名                  |
|---------|-----------------------|
| 院外      | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)    |
| 院外      | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)      |
| 院外      | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)  |
| 両       | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)     |
| 両       | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)      |
| 院外      | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) |
| 院外      | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両       | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両       | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両       | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)     |
| 両       | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両・患者限定  | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)   |
| 院外      | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)    |
| 両       | ティーエスワン配合OD錠T20       |
| 両       | ティーエスワン配合OD錠T25       |
| 院外      | ディオバン錠20mg            |
| 院外      | ディオバン錠40mg            |
| 院外      | ディオバン錠80mg            |
| 院外      | ディナゲスト錠0.5mg          |
| 院外      | ディナゲスト錠1mg            |
| 院外      | ディレグラ配合錠              |
| 院外      | デエビゴ錠10mg             |
| 院外      | デエビゴ錠2.5mg            |
| 院外      | デエビゴ錠5mg              |
| 両       | テオドール錠100mg           |
| 院外      | テオドール錠200mg           |
| 院外      | テオドール錠50mg            |
| 両       | デカドロン錠0.5mg           |
| 両       | デカドロン錠4mg             |
| 両・患者限定  | テクフィデラカプセル120mg       |
| 院外      | テクフィデラカプセル240mg       |
| 院外      | テグレトール細粒50%           |
| 院外      | テグレトール錠100mg          |
| 院外      | テグレトール錠200mg          |
| 両       | デザレックス錠5mg            |
| 院外      | テシプール錠1mg             |
| 院外・患者限定 | デジレル錠25               |
| 院外      | テトラミド錠10mg            |
| 両       | テネリア錠20mg             |
| 院外      | テネリア錠40mg             |
| 両       | テノーミン錠25              |
| 院外      | テノーミン錠50              |
| 両・患者限定  | テノゼット錠300mg           |
| 両       | デノタスチュアブル配合錠          |
| 両       | デパケンR錠100mg           |
| 院外      | デパケンR錠200mg           |
| 両       | デパケンシロップ5%            |
| 院外・患者限定 | デパス錠0.25mg            |
| 院外      | デパス錠0.5mg             |
| 院外      | デパス錠1mg               |
| 両・患者限定  | テプミトコ錠250mg           |

| 採用区分    | 医薬品名                     |
|---------|--------------------------|
| 院内      | テプレノンカプセル50mg「トーワ」       |
| 院外      | デベルザ錠20mg                |
| 両       | テモダールカプセル100mg           |
| 両       | テモダールカプセル20mg            |
| 両・患者限定  | デュオドーパ配合経腸用液             |
| 院内      | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 |
| 院外      | デュファストン錠5mg              |
| 院外      | テルネリン錠1mg                |
| 院内      | テルミサルタン錠40mg「DSEP」       |
| 院内      | トアラセット配合錠「オーハラ」          |
| 両       | ドグマチール錠50mg              |
| 院内      | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」       |
| 院内      | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」       |
| 院内      | ドパコール配合錠L100             |
| 院外・患者限定 | ドパコール配合錠L50              |
| 両・患者限定  | ドパストン散98.5%              |
| 院外      | トビエース錠4mg                |
| 院外      | トビエース錠8mg                |
| 両       | トピナ錠50mg                 |
| 両       | ドプスOD錠100mg              |
| 両       | トフラニール錠10mg              |
| 両       | ドラール錠15                  |
| 両・患者限定  | トラクリア錠62.5mg             |
| 両       | トラゼンタ錠5mg                |
| 院外      | トラディアンス配合錠AP             |
| 院外      | トラディアンス配合錠BP             |
| 院内      | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」    |
| 両       | トラベルミン配合錠                |
| 両       | トラマールOD錠25mg             |
| 院外      | トラマールOD錠50mg             |
| 院外      | トラムセット配合錠                |
| 両       | トランコロンP配合錠               |
| 院外      | トランサミンカプセル250mg          |
| 両       | トランサミン散50%               |
| 院外      | トランサミン錠250mg             |
| 両       | トランデート錠50mg              |
| 両       | トリクロリールシロップ10%           |
| 院外      | トリノシン顆粒10%               |
| 両       | トリプタノール錠10               |
| 院外      | トリプタノール錠25               |
| 院外      | トリンテリックス錠10mg            |
| 院外      | トリンテリックス錠20mg            |
| 院内      | トレランG液75g                |
| 院外      | トレドミン錠25mg               |
| 両       | トレリーフOD錠25mg             |
| 院外      | トレリーフOD錠50mg             |
| 院内      | ドンペリドン錠10mg「サワイ」         |
| 両       | ナイキサン錠100mg              |
| 両       | ナウゼリンドライシロップ1%           |
| 院外      | ナウゼリン錠10                 |
| 院外      | ナトリックス錠1                 |

| 採用区分    | 医薬品名               |
|---------|--------------------|
| 院内      | ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」 |
| 両       | ナルサス錠2mg           |
| 両       | ナルサス錠6mg           |
| 両       | ナルラピド錠1mg          |
| 院外・患者限定 | ナルラピド錠2mg          |
| 院外・患者限定 | ナルラピド錠4mg          |
| 両       | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」  |
| 院内      | ニセルゴリン錠5mg「トーフ」    |
| 両       | ニトロペン舌下錠0.3mg      |
| 院外      | ニバジール錠4mg          |
| 院内      | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 |
| 両       | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 |
| 院内      | ニフレック配合内用剤         |
| 院外      | ニポラジン錠3mg          |
| 院外・患者限定 | ニューレプチル錠10mg       |
| 院外      | ニューロタン錠25mg        |
| 院外      | ニューロタン錠50mg        |
| 院外      | ニューベクオ錠300mg       |
| 両・患者限定  | ニンラーロカプセル2.3mg     |
| 両・患者限定  | ニンラーロカプセル3mg       |
| 両・患者限定  | ニンラーロカプセル4mg       |
| 院外      | ネイリンカプセル100mg      |
| 院外      | ネオーラル10mgカプセル      |
| 院外      | ネオーラル25mgカプセル      |
| 院外      | ネオーラル50mgカプセル      |
| 両       | ネオーラル内用液10%        |
| 院外・患者限定 | ネキシウムカプセル10mg      |
| 両       | ネキシウムカプセル20mg      |
| 院外      | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg   |
| 両       | ネクサバル錠200mg        |
| 院外      | ネシーナ錠25mg          |
| 院外      | ネルボン散1%            |
| 院外      | ノイエルカプセル200mg      |
| 両       | ノイキノ錠10mg          |
| 両       | ノイトロピン錠4単位         |
| 両       | ノウリアスト錠20mg        |
| 両       | ノバミン錠5mg           |
| 院外      | ノベルジン錠50mg         |
| 両       | ノリトレン錠10mg         |
| 院外      | ノルバスクOD錠2.5mg      |
| 両       | ハーフジゴキシンKY錠0.125   |
| 院外      | ハーボニー配合錠           |
| 両       | パーロデル錠2.5mg        |
| 両       | バイアスピリン錠100mg      |
| 院外      | バイシリンG顆粒40万単位      |
| 院外      | ハイトラシン錠1mg         |
| 両       | ハイドレアカプセル500mg     |
| 院外      | バイナス錠75mg          |
| 院外      | ハイペン錠200mg         |
| 両       | ハイボン錠20mg          |
| 院外      | バイロテンシン錠10mg       |



| 採用区分      | 医薬品名                       |
|-----------|----------------------------|
| 両         | パキシルCR錠12.5mg              |
| 院外・患者限定   | パキシル錠5mg                   |
| 院外        | バクタ配合錠                     |
| 院外        | バクタ配合顆粒                    |
| 院外・患者限定   | バクトラミン配合錠                  |
| 院外        | バソメット錠1mg                  |
| 院内        | ハッカ油「ヨシダ」                  |
| 院外        | バップフォー錠10                  |
| 院外        | パナルジン錠100mg                |
| 両         | バナシ錠100mg                  |
| 院外        | バフセオ錠150mg                 |
| 院外        | バフセオ錠300mg                 |
| 両・患者限定    | バラクルード錠0.5mg               |
| 院内        | バラシクロビル錠500mg「アスペン」        |
| 院内        | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」         |
| 院外        | パラミチンカプセル300mg             |
| 院外        | パリエット錠10mg                 |
| 両・患者限定    | バリキサ錠450mg                 |
| 両         | ハルシオン0.25mg錠               |
| 両         | パルタンM錠0.125mg              |
| 院外        | バルトレックス錠500                |
| 院外        | バルトレックス顆粒50%               |
| 院外        | ハルナールD錠0.1mg               |
| 院外        | ハルナールD錠0.2mg               |
| 両         | パルモディア錠0.1mg               |
| 両         | バレイショデンポン「ヨシダ」             |
| 両         | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」       |
| 院内        | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」       |
| 両         | パントシン散20%                  |
| 両         | パントシン錠100                  |
| 院外        | パントシン錠200                  |
| 両         | ビ・シフロール錠0.125mg            |
| 院外        | ビ・シフロール錠0.5mg              |
| 医師・診療科・限定 | ピアーレシロップ65%                |
| 院外        | ピーエイ配合錠                    |
| 院外・患者限定   | ピーゼットシー糖衣錠4mg              |
| 院外・患者限定   | ピーゼットシー糖衣錠8mg              |
| 院外        | ピートルチュアブル錠250mg            |
| 院外        | ピートルチュアブル錠500mg            |
| 院外        | ピートル顆粒分包250mg              |
| 院外        | ピートル顆粒分包500mg              |
| 院外        | ビーマス配合錠                    |
| 院内        | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」         |
| 両         | ビオチン散0.2%「ホエイ」             |
| 両         | ビオフェルミンR散                  |
| 両         | ビオフェルミンR錠                  |
| 両         | ビオフェルミン錠剤                  |
| 両         | ビオフェルミン配合散                 |
| 両         | ビカルタミド錠80mg「NK」            |
| 院内        | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 |
| 院内・患者限定   | ピコプレップ配合内用剤                |

| 採用区分    | 医薬品名                      |
|---------|---------------------------|
| 両・患者限定  | ビジンプロ錠15mg                |
| 両・患者限定  | ビジンプロ錠45mg                |
| 両       | ヒスロンH錠200mg               |
| 院内      | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 |
| 院内      | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」     |
| 院外      | ビソルボン錠4mg                 |
| 院内      | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」   |
| 院外・患者限定 | ビタミンB6散10%「マルイシ」          |
| 両       | ビタメジン配合カプセルB25            |
| 院外・患者限定 | ビタメジン配合カプセルB50            |
| 院外      | ヒダントール錠25mg               |
| 両       | ピドキサール錠10mg               |
| 両       | ビビアント錠20mg                |
| 院外・患者限定 | ビブラマイシン錠100mg             |
| 両       | ビブラマイシン錠50mg              |
| 臨時      | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」         |
| 院外・患者限定 | ヒベルナ散10%                  |
| 院外      | ビムパット錠100mg               |
| 両       | ビムパット錠50mg                |
| 両       | ピモベンダン錠0.625mg「TE」        |
| 院外      | ピモベンダン錠1.25mg「TE」         |
| 院外      | ビラノア錠20mg                 |
| 両・患者限定  | ビラフトビカプセル75mg             |
| 両       | ピラマイド原末                   |
| 両・患者限定  | ビルトリシド錠600mg              |
| 院外      | ヒルナミン錠(5mg)               |
| 両・患者限定  | ピレスパ錠200mg                |
| 院外      | ファミビル錠250mg               |
| 院内      | ファミモチジンOD錠20mg「トーワ」       |
| 両・患者限定  | ファリーダックカプセル10mg           |
| 両・患者限定  | ファリーダックカプセル15mg           |
| 両       | ファロム錠200mg                |
| 両       | ファンギゾンシロップ100mg/mL        |
| 院外      | フィコンパ細粒1%                 |
| 両       | フィコンパ錠2mg                 |
| 院外      | フィコンパ錠4mg                 |
| 院外      | ブイフェンド錠50mg               |
| 両       | フェアストン錠40                 |
| 院内      | フェキサソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
| 両       | フェノバール散10%                |
| 院外      | フェノバール錠30mg               |
| 両       | フェブリク錠10mg                |
| 院外      | フェブリク錠20mg                |
| 院外      | フェブリク錠40mg                |
| 院外      | フェマーラ錠2.5mg               |
| 両       | フェロ・グラデュメット錠105mg         |
| 両       | フェロベリン配合錠                 |
| 院外      | フェロミア錠50mg                |
| 院外・患者限定 | フェロミア顆粒8.3%               |
| 院外      | フォイパン錠100mg               |
| 院外      | フォシーガ錠10mg                |

| 採用区分    | 医薬品名                  |
|---------|-----------------------|
| 両       | フォシーガ錠5mg             |
| 両       | フォスブロック錠250mg         |
| 両       | フォリアミン錠               |
| 両       | ブスコパン錠10mg            |
| 両       | フスタゾール糖衣錠10mg         |
| 院外・患者限定 | プラケニル錠200mg           |
| 両       | プラザキサカプセル110mg        |
| 両       | プラザキサカプセル75mg         |
| 両       | フラジール内服錠250mg         |
| 両       | ブラダロン錠200mg           |
| 院外      | プラノバル配合錠              |
| 院内      | プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」   |
| 院外      | プラビックス錠75mg           |
| 両       | フランドル錠20mg            |
| 院内      | プランルカスト錠112.5mg「日医工」  |
| 院外      | フリバスOD錠25mg           |
| 院外      | フリバスOD錠50mg           |
| 院外      | フリバスOD錠75mg           |
| 両       | プリミドン細粒99.5%「日医工」     |
| 両       | プリモボラン錠5mg            |
| 院外・患者限定 | ブリリント錠90mg            |
| 両       | プリンペラン錠5              |
| 両       | フルイトラン錠1mg            |
| 院外      | フルイトラン錠2mg            |
| 院内      | フルコナゾールカプセル100mg「JG」  |
| 院外      | プルゼニド錠12mg            |
| 両・患者限定  | フルダラ錠10mg             |
| 両       | フルツロンカプセル200          |
| 院外      | ブルフェン錠200             |
| 院外      | ブルフェン顆粒20%            |
| 院内      | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」   |
| 院内      | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」   |
| 院外      | プレタールOD錠100mg         |
| 院外      | プレタールOD錠50mg          |
| 両       | ブレディニン錠50             |
| 院外      | プレドニゾン散「タケダ」1%        |
| 両       | プレドニゾン錠1mg(旭化成)       |
| 両       | プレドニゾン錠2.5mg「NP」      |
| 両       | プレドニン錠5mg             |
| 院外      | プレマリン錠0.625mg         |
| 院外・患者限定 | プログラフカプセル0.5mg        |
| 両       | プログラフカプセル1mg          |
| 両・患者限定  | プログラフ顆粒0.2mg          |
| 両       | プロサイリン錠20             |
| 院内      | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 |
| 両       | プロセキソール錠0.5mg         |
| 院外・患者限定 | フロセミド細粒4%「EMEC」       |
| 両       | フロセミド錠10mg「NP」        |
| 院内      | フロセミド錠20mg「NP」        |
| 院内      | フロセミド錠40mg「SN」        |
| 院外      | プロテカジンOD錠10           |

| 採用区分    | 医薬品名                  |
|---------|-----------------------|
| 両       | プロナーゼMS               |
| 両       | プロノン錠150mg            |
| 院外      | ブロプレス錠12              |
| 院外      | ブロプレス錠2               |
| 院外      | ブロプレス錠4               |
| 院外      | ブロプレス錠8               |
| 院外      | プロベラ錠2.5mg            |
| 両       | フロベン顆粒8%              |
| 両       | プロマックD錠75             |
| 院外・患者限定 | プロマック顆粒15%            |
| 両       | フロモックス小児用細粒100mg      |
| 院外      | フロモックス錠100mg          |
| 両       | フロリードゲル経口用2%          |
| 両       | フロリネフ錠0.1mg           |
| 院外      | ベイスンOD錠0.3            |
| 院外      | ベージニオ錠100mg           |
| 院外      | ベージニオ錠150mg           |
| 院外      | ベージニオ錠50mg            |
| 院外      | ベオーバ錠50mg             |
| 両       | ベサコリン散5%              |
| 院外      | ベザトールSR錠200mg         |
| 両       | ベサノイドカプセル10mg         |
| 両       | ベシケアOD錠5mg            |
| 院外      | ベシケア錠2.5mg            |
| 院外・患者限定 | ベタニス錠25mg             |
| 両       | ベタニス錠50mg             |
| 院内      | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」   |
| 両・患者限定  | ベネクレクスタ錠100mg         |
| 院外      | ベネット錠17.5mg           |
| 院外      | ベネット錠2.5mg            |
| 院外      | ベネット錠75mg             |
| 両・患者限定  | ヘパンED配合内用剤            |
| 両・患者限定  | ヘプセラ錠10               |
| 両・患者限定  | ペプリコール錠50mg           |
| 両・患者限定  | ヘマンジオルシロップ小児用0.375%   |
| 院外      | ベムリディ錠25mg            |
| 院外      | ヘモクロンカプセル200mg        |
| 両・患者限定  | ベラサスLA錠60 $\mu$ g     |
| 院外・患者限定 | ペラゾリン細粒400mg          |
| 両       | ペリアクチンシロップ0.04%       |
| 両       | ペリアクチン散1%             |
| 院外      | ペリアクチン錠4mg            |
| 院外      | ペリシット錠250mg           |
| 両       | ペリチーム配合顆粒             |
| 院内      | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 |
| 院外      | ペルサンチン錠100mg          |
| 両       | ペルサンチン錠25mg           |
| 両       | ベルソムラ錠15mg            |
| 院外      | ベルソムラ錠20mg            |
| 両       | ヘルベッサーRカプセル100mg      |
| 院外      | ヘルベッサー錠30             |

| 採用区分    | 医薬品名                 |
|---------|----------------------|
| 患者限定    | ペルマックス錠250 $\mu$ g   |
| 院外・患者限定 | ペルマックス錠50 $\mu$ g    |
| 両       | ベンコール配合錠             |
| 両       | ベンザリン錠5              |
| 両       | ペンタサ錠500mg           |
| 院外      | ペンタサ顆粒94%            |
| 院外      | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」  |
| 院内      | ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」  |
| 院外      | ボシュリフ錠100mg          |
| 両       | ホスミシンドライシロップ400      |
| 両       | ホスミシン錠500            |
| 両・患者限定  | ホスリボン配合顆粒            |
| 院外      | ホスレノールOD錠250mg       |
| 院外      | ホスレノールOD錠500mg       |
| 院外      | ホスレノール顆粒分包250mg      |
| 院外      | ホスレノール顆粒分包500mg      |
| 院外      | ボナロン経口ゼリー35mg        |
| 両       | ボナロン錠35mg            |
| 院外      | ボノサップパック400          |
| 院外      | ボノサップパック800          |
| 院外      | ボノテオ錠50mg            |
| 院外      | ボノピオンパック             |
| 院内・患者限定 | ポマリストカプセル2mg         |
| 院内・患者限定 | ポマリストカプセル3mg         |
| 院内・患者限定 | ポマリストカプセル4mg         |
| 院外・患者限定 | ポラキス錠1               |
| 両       | ポララミン錠2mg            |
| 院内      | ポリコナゾール錠50mg「トーフ」    |
| 院内      | ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 |
| 院外      | ポリフル細粒83.3%          |
| 両       | ボルタレンSRカプセル37.5mg    |
| 両       | ボルタレン錠25mg           |
| 院外      | ボンゾール錠100mg          |
| 両       | マーズレンS配合顆粒           |
| 両       | マイスタン錠10mg           |
| 院外      | マイスリー錠10mg           |
| 両       | マイスリー錠5mg            |
| 院外      | マヴィレット配合錠            |
| 院内      | マグコロール散68%分包50g      |
| 両       | マクサルトRPD錠10mg        |
| 院外      | マクサルト錠10mg           |
| 両       | マグミット錠250mg          |
| 両       | マグミット錠330mg          |
| 両       | マドパー配合錠              |
| 院内・患者限定 | マルファ配合内服液            |
| 院外      | ミオナール錠50mg           |
| 院外      | ミカムロ配合錠AP            |
| 院外      | ミカムロ配合錠BP            |
| 院外      | ミカルディス錠20mg          |
| 院外      | ミカルディス錠40mg          |
| 院外      | ミカルディス錠80mg          |

| 採用区分      | 医薬品名                   |
|-----------|------------------------|
| 両         | ミグシス錠5mg               |
| 両・患者限定    | ミケラン錠5mg               |
| 両・患者限定    | ミコブテインカプセル150mg        |
| 医師・診療科・限定 | ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU  |
| 医師・診療科・限定 | ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU   |
| 院外        | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g  |
| 院外        | ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g  |
| 医師・診療科・限定 | ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g   |
| 医師・診療科・限定 | ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g   |
| 両・患者限定    | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g   |
| 院外        | ミネブロ錠1.25mg            |
| 両         | ミネブロ錠2.5mg             |
| 院外        | ミネブロ錠5mg               |
| 両         | ミノマイシンカプセル100mg        |
| 院外・患者限定   | ミノマイシン錠50mg            |
| 両         | ミノマイシン顆粒2%             |
| 院外        | ミヤBM細粒                 |
| 両         | ミヤBM錠                  |
| 両         | ミラベックスLA錠0.375mg       |
| 両・患者限定    | ミラベックスLA錠1.5mg         |
| 院外        | ミルラクト細粒50%             |
| 院外        | ムコスタ錠100mg             |
| 両         | ムコソルバンL錠45mg           |
| 院外        | ムコソルバン錠15mg            |
| 院外        | ムコダインDS50%             |
| 両         | ムコダインシロップ5%            |
| 院外        | ムコダイン錠250mg            |
| 院外        | ムコダイン錠500mg            |
| 院外・患者限定   | ムルプレタ錠3mg              |
| 院外        | メリアクトMS小児用細粒10%        |
| 院外        | メリアクトMS錠100mg          |
| 院外        | メインテート錠0.625mg         |
| 院外        | メインテート錠2.5mg           |
| 院外        | メインテート錠5mg             |
| 医師・診療科・限定 | メーゼント錠0.25mg           |
| 医師・診療科・限定 | メーゼント錠2mg              |
| 院外        | メキシチールカプセル100mg        |
| 両         | メキシチールカプセル50mg         |
| 両・患者限定    | メクトビ錠15mg              |
| 院内        | メコバラミン錠500 $\mu$ g「JG」 |
| 院外・患者限定   | メサラジン顆粒50%「AKP」        |
| 両         | メジコン散10%               |
| 両         | メジコン錠15mg              |
| 両         | メスチノン錠60mg             |
| 院外・患者限定   | メソトレキセート錠2.5mg         |
| 両         | メタルカプターゼカプセル100mg      |
| 院外        | メタルカプターゼカプセル200mg      |
| 院外        | メチコバール細粒0.1%           |
| 院外        | メチコバール錠500 $\mu$ g     |
| 院外        | メトアナ配合錠HD              |
| 院外        | メトアナ配合錠LD              |

| 採用区分    | 医薬品名                 |
|---------|----------------------|
| 両       | メトグルコ錠250mg          |
| 院外      | メトグルコ錠500mg          |
| 院外・患者限定 | メトピロンカプセル250mg       |
| 院外      | メトリジンD錠2mg           |
| 両・患者限定  | メトリジン錠2mg            |
| 両       | メドロール錠4mg            |
| 院外      | メネシット配合錠100          |
| 院外      | メバロチン錠10             |
| 院外      | メバロチン錠5              |
| 両       | メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL |
| 両       | メプチンドライシロップ0.005%    |
| 両       | メプチンミニ錠25 $\mu$ g    |
| 院外      | メモリーOD錠10mg          |
| 院外      | メモリーOD錠20mg          |
| 院外      | メモリーOD錠5mg           |
| 院外・患者限定 | メモリー錠10mg            |
| 院外      | メモリー錠5mg             |
| 院内      | メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」   |
| 院外      | メリスロン錠6mg            |
| 院外      | メルカゾール錠2.5mg         |
| 両       | メルカゾール錠5mg           |
| 院外      | モーバー錠100mg           |
| 院外      | モービック錠10mg           |
| 院内      | モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」   |
| 両       | モビコール配合内用剤LD         |
| 両       | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」    |
| 院外      | モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末   |
| 院外      | ヤーズフレックス配合錠          |
| 院外      | ヤーズ配合錠               |
| 両       | ユーエフティE配合顆粒T150      |
| 両       | ユーエフティ配合カプセルT100     |
| 院外      | ユーゼル錠25mg            |
| 院外      | ユナシン錠375mg           |
| 院外      | ユニシア配合錠HD            |
| 両       | ユベラNカプセル100mg        |
| 両       | ユベラ錠50mg             |
| 院外      | ユリーフOD錠2mg           |
| 院外      | ユリーフOD錠4mg           |
| 院外      | ユリーフ錠2mg             |
| 院外      | ユリーフ錠4mg             |
| 院外      | ユリス錠0.5mg            |
| 院外      | ユリス錠1mg              |
| 院外      | ユリス錠2mg              |
| 院外・患者限定 | ユリノーム錠25mg           |
| 両       | ユリノーム錠50mg           |
| 院外      | ヨウレチン錠「100」          |
| 両       | ヨウレチン錠「50」           |
| 両       | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」    |
| 院外・患者限定 | ヨクイニンエキス散「コタロー」      |
| 院外      | ヨクイニンエキス錠「コタロー」      |
| 院外      | ラキソベロン錠2.5mg         |

| 採用区分    | 医薬品名                   |
|---------|------------------------|
| 院外      | ラキソベロン内用液0.75%         |
| 院外      | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」    |
| 両       | ラグノスNF経口ゼリー分包12g       |
| 院外      | ラコールNF配合経腸用液           |
| 両       | ラコールNF配合経腸用半固形剤        |
| 院外      | ラシックス錠20mg             |
| 院外      | ラシックス錠40mg             |
| 院外      | ラジレス錠150mg             |
| 両       | ラステットSカプセル25mg         |
| 院外      | ラスビック錠75mg             |
| 院外      | ラックビー微粒N               |
| 院外      | ラベキュアパック800            |
| 院内      | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 |
| 院外・患者限定 | ラミクタール錠100mg           |
| 両       | ラミクタール錠25mg            |
| 院外      | ラミクタール錠小児用5mg          |
| 両       | ラミシール錠125mg            |
| 院内      | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」   |
| 両       | リアルダ錠1200mg            |
| 両       | リーゼ錠5mg                |
| 院外      | リーバクト配合経口ゼリー           |
| 院外      | リーバクト配合顆粒              |
| 院外      | リーマス錠100               |
| 両       | リーマス錠200               |
| 両       | リウマトレックスカプセル2mg        |
| 両       | リオナ錠250mg              |
| 院外      | リオベル配合錠HD              |
| 院外      | リオベル配合錠LD              |
| 両       | リオレサール錠5mg             |
| 院外      | リクシアナOD錠15mg           |
| 院外      | リクシアナOD錠30mg           |
| 院外      | リクシアナOD錠60mg           |
| 院外      | リクシアナ錠15mg             |
| 両       | リクシアナ錠30mg             |
| 院外      | リクシアナ錠60mg             |
| 両       | リザベнкаプセル100mg         |
| 院外・患者限定 | リスパダールOD錠0.5mg         |
| 院外      | リスパダール細粒1%             |
| 臨時      | リスパダール錠1mg             |
| 両       | リスパダール内用液1mg/mL        |
| 両       | リスミー錠1mg               |
| 院外      | リズミック錠10mg             |
| 両       | リスモダンR錠150mg           |
| 院外      | リスモダンカプセル100mg         |
| 院外      | リスモダンカプセル50mg          |
| 両       | リパクレオンカプセル150mg        |
| 院外      | リバロOD錠1mg              |
| 院外      | リバロOD錠2mg              |
| 院外      | リピディル錠80mg             |
| 院外      | リピトール錠10mg             |
| 院外      | リピトール錠5mg              |



| 採用区分    | 医薬品名                         |
|---------|------------------------------|
| 両       | リファンピシンカプセル150mg「サンド」        |
| 両       | リフレックス錠15mg                  |
| 院外      | リベルサス錠14mg                   |
| 院外      | リベルサス錠3mg                    |
| 院外      | リベルサス錠7mg                    |
| 両       | リボトリール細粒0.1%                 |
| 両       | リボトリール錠0.5mg                 |
| 院外・患者限定 | リボトリール錠1mg                   |
| 両       | リマチル錠100mg                   |
| 院内      | リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 |
| 院外      | リムパーザ錠100mg                  |
| 院外      | リムパーザ錠150mg                  |
| 院外      | リリカOD錠150mg                  |
| 院外      | リリカOD錠25mg                   |
| 院外      | リリカOD錠75mg                   |
| 院外      | リリカカプセル150mg                 |
| 院外      | リリカカプセル25mg                  |
| 院外      | リリカカプセル75mg                  |
| 院内      | リルゾール錠50mg「AA」               |
| 院外      | リルテック錠50                     |
| 院外      | リンゼス錠0.25mg                  |
| 両       | リンデロンシロップ0.01%               |
| 両       | リンデロン錠0.5mg                  |
| 両       | リン酸コデイン散1%「ホエイ」              |
| 両       | ルーラン錠4mg                     |
| 院外      | ルジオミール錠10mg                  |
| 院外      | ルセフィ錠2.5mg                   |
| 院外・患者限定 | ルセフィ錠5mg                     |
| 院外      | ルトラール錠2mg                    |
| 院外      | ルナベル配合錠LD                    |
| 院外      | ルナベル配合錠ULD                   |
| 両       | ルネスタ錠1mg                     |
| 院外      | ルネスタ錠2mg                     |
| 院外      | ルネスタ錠3mg                     |
| 院外      | ルパフィン錠10mg                   |
| 院外      | ルブラック錠4mg                    |
| 両       | ルブラック錠8mg                    |
| 院外      | ルボックス錠25                     |
| 院外      | ルリッド錠150                     |
| 院外・患者限定 | レキササルティ錠1mg                  |
| 院外      | レキソタン錠5                      |
| 院外      | レキップCR錠2mg                   |
| 院外      | レキップCR錠8mg                   |
| 両       | レキップ錠1mg                     |
| 院外      | レキップ錠2mg                     |
| 両       | レクサプロ錠10mg                   |
| 両       | レクチゾール錠25mg                  |
| 両       | レグパラ錠25mg                    |
| 両       | レスリン錠25                      |
| 院外      | レニベース錠2.5                    |
| 院外      | レニベース錠5                      |

| 採用区分    | 医薬品名                 |
|---------|----------------------|
| 両・患者限定  | レバチオ錠20mg            |
| 院内      | レバミピド錠100mg「EMEC」    |
| 院内・患者限定 | レブラミドカプセル5mg         |
| 院外・患者限定 | レベトールカプセル200mg       |
| 院内      | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 |
| 院内      | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 |
| 院外      | レボレード錠12.5mg         |
| 両・患者限定  | レボレード錠25mg           |
| 両       | レミッチOD錠2.5 $\mu$ g   |
| 院外・患者限定 | レミニールOD錠12mg         |
| 院外・患者限定 | レミニールOD錠4mg          |
| 院外・患者限定 | レミニールOD錠8mg          |
| 院外      | レミニール錠12mg           |
| 両       | レミニール錠4mg            |
| 院外      | レミニール錠8mg            |
| 院外      | レルミナ錠40mg            |
| 両       | レンドルミンD錠0.25mg       |
| 院外      | レンドルミン錠0.25mg        |
| 両・患者限定  | レンビマカプセル10mg         |
| 両・患者限定  | レンビマカプセル4mg          |
| 両       | ロイケリン散10%            |
| 両・患者限定  | ローブレナ錠100mg          |
| 両・患者限定  | ローブレナ錠25mg           |
| 両       | ロカルトロールカプセル0.25      |
| 院外      | ロカルトロールカプセル0.5       |
| 院外      | ロキソニン錠60mg           |
| 院内      | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 |
| 院外      | ロスーゼット配合錠HD          |
| 院外      | ロスーゼット配合錠LD          |
| 院内      | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」  |
| 両       | ロゼレム錠8mg             |
| 院外      | ロトリガ粒状カプセル2g         |
| 院外・患者限定 | ロナセン錠2mg             |
| 両       | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」    |
| 両       | ロプレソール錠20mg          |
| 両       | ロペミンカプセル1mg          |
| 両       | ロペミン小児用細粒0.05%       |
| 院外      | ロンゲス錠10mg            |
| 両       | ロンサーフ配合錠T15          |
| 両       | ロンサーフ配合錠T20          |
| 両       | ワーファリン錠0.5mg         |
| 両       | ワーファリン錠1mg           |
| 院外      | ワーファリン錠5mg           |
| 院外・患者限定 | ワーファリン顆粒0.2%         |
| 両       | ワイドシリン細粒20%          |
| 両       | ワイパックス錠0.5           |
| 両       | ワソラン錠40mg            |
| 院外      | ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g  |
| 両       | ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g   |
| 院外      | ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g   |
| 両・患者限定  | 塩化カリウム「日医工」          |

| 採用区分    | 医薬品名                   |
|---------|------------------------|
| 院外      | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」     |
| 両       | 塩化ナトリウム「オーツカ」          |
| 院外      | 塩酸バンコマイシン散0.5g         |
| 両・患者限定  | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 |
| 両       | 経口用トロンビン細粒1万単位         |
| 院外・患者限定 | 三和葛根加朮附湯エキス細粒          |
| 両       | 酸化マグネシウム「NP」原末         |
| 院外      | 重曹錠500mg「マイラン」         |
| 院外・患者限定 | 小児用ミケラン細粒0.2%          |
| 両       | 小児用ムコソルバンDS1.5%        |
| 院外      | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%      |
| 両       | 精製水「ヨシダ」               |
| 両       | 単シロップ                  |
| 院内      | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」   |
| 両       | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」        |
| 両       | 調剤用パンビタン末              |
| 院外      | 沈降炭酸カルシウム              |
| 院内      | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」    |
| 両       | 乳酸カルシウム「ケンエー」          |
| 院外・患者限定 | 乳石錠500mg「ファイザー」        |
| 両       | 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)      |
| 院内・患者限定 | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」   |