

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|-----------|-------------------|-------|--------|
| 010001A | FP 4weeks | | | 28日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| シスプラチン | 80 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 800 | mg/m ² | d.i.v | day1-5 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|-----------|-------------------|-------|--------|
| 010001B | FP 3weeks | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| シスプラチン | 80 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 800 | mg/m ² | d.i.v | day1-5 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|---------|-------------------|-------|--------------|
| 010001C | FP + RT | | | 56日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| シスプラチン | 70 | mg/m ² | d.i.v | day1,29 |
| フルオロウラシル | 700 | mg/m ² | d.i.v | day1-4,29-32 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|------------------|------------|-------------------|-------|---------|
| 010002AB | CDDP + S-1 | | | 35日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| シスプラチン | 60 | mg/m ² | d.i.v | day8 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m ² | p.o | day1-21 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|-------|-------------------|-------|---------|
| 010003AB | XP | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| シスプラチン | 80 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² | d.i.v | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|------------|----------|-------------------|-------|---------|
| 010003CDEF | XP + Tra | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| トラスツズマブ | 8→6 | mg/kg | d.i.v | day1 |
| シスプラチン | 80 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|------------------|-----------|-------------------|-------|---------|
| 010004A | DTX + S-1 | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ドセタキセル | 40 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m ² | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|---------|
| 010005AB | DCS | 28日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ドセタキセル | 40 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| シスプラチン | 60 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m ² | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|---------|
| 010006A | DOS | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ドセタキセル | 40 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 100 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m ² | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 010007A | Paclitaxel weekly | 28日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| パクリタキセル | 80 | mg/m ² | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|---------|----------------|-------------------|-------|------|
| 010008A | Paclitaxel (A) | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| パクリタキセル | 210 | mg/m ² | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|---------|----------------|-------------------|-------|--------------------|
| 010009A | Paclitaxel (B) | 49日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| パクリタキセル | 100 | mg/m ² | d.i.v | day1,8,15,22,29,36 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------|------|
| 010010A | Nab-Paclitaxel (A) | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| パクリタキセル (アルブミン懸濁型) | 260 | mg/m ² | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|-----------|-------|-------|--------|
| 010011AB | Docetaxel | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ドセタキセル | 60-70 | mg/m2 | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|---------|----------------|-------|-------|-----------|
| 010012A | Irinotecan (A) | | | 28日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| イリノテカン | 100 | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|---------|----------------|-------|-------|---------|
| 010013A | Irinotecan (B) | | | 35日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | d.i.v | day1,15 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 010014A | Ramucirumab | | | 14日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ラムシルマブ | 8 | mg/kg | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|---------|------------|-------|-------|-----------|
| 010015A | PTX + Ramu | | | 28日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ラムシルマブ | 8 | mg/kg | d.i.v | day1,15 |
| パクリタキセル | 80 | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|------------------|-------|-------|-------|---------|
| 010016A | G-SOX | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| オキサリプラチン | 100 | mg/m2 | d.i.v | day1 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m2 | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|------------------|--------------|---------|-------|---------|
| 010016B | G-SOX + Nivo | | | 21日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ニボルマブ | 360 | mg/body | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 100 | mg/m2 | d.i.v | day1 |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 | mg/m2 | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|----------|---------|-------------------|-------|---------|
| 010017A | G-XELOX | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² | p.o | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|----------|---------------|-------------------|-------|---------|
| 010017BC | G-XELOX + Tra | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| トラスツズマブ | 8→6 | mg/kg | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² | d.i.v | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|----------|----------------|-------------------|-------|---------|
| 010017D | G-XELOX + Nivo | 21日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ニボルマブ | 360 | mg/body | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² | d.i.v | day1-14 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|---------|-----------------|---------|-------|------|
| 010018A | Nivolumab (Q2W) | 14日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ニボルマブ | 240 | mg/body | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|---------|-----------------|---------|-------|------|
| 010018B | Nivolumab (Q4W) | 28日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ニボルマブ | 480 | mg/body | d.i.v | day1 |

| レジメン番号 | レジメン名 | 1コース期間 | | |
|--------------------|----------------|-------------------|-------|-----------|
| 010019A | Nab-PTX + Ramu | 28日 | | |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ラムシルマブ | 8 | mg/kg | d.i.v | day1,15 |
| パクリタキセル (アルブミン懸濁型) | 100 | mg/m ² | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|----------|-------------------|-------|------------|
| 010020A | G-FOLFOX | | | 14日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| レボホリナート | 200 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 400 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 2400 | mg/m ² | d.i.v | day1(46hr) |

| レジメン番号 | レジメン名 | | | 1コース期間 |
|----------|---------------|-------------------|-------|------------|
| 010020B | G-FOLFOX+Nivo | | | 14日 |
| 薬品名 | 投与量 | | 投与経路 | 投与日 |
| ニボルマブ | 240 | mg/body | d.i.v | day1 |
| レボホリナート | 200 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 400 | mg/m ² | d.i.v | day1 |
| フルオロウラシル | 2400 | mg/m ² | d.i.v | day1(46hr) |