

| レジメン番号     | レジメン名        |                   |       | 1コース期間 |
|------------|--------------|-------------------|-------|--------|
| 040001AB   | FEC 100 / 75 |                   |       | 21日    |
| 薬品名        | 投与量          |                   | 投与経路  | 投与日    |
| エピルビン      | 100 / 75     | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| シクロフォスファミド | 500          | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| フルオロウラシル   | 500          | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |

| レジメン番号     | レジメン名 |                   |       | 1コース期間 |
|------------|-------|-------------------|-------|--------|
| 040002A    | EC    |                   |       | 21日    |
| 薬品名        | 投与量   |                   | 投与経路  | 投与日    |
| エピルビン      | 90    | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| シクロフォスファミド | 600   | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |

| レジメン番号     | レジメン名         |                   |       | 1コース期間 |
|------------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 040003A    | Dose-dense EC |                   |       | 14日    |
| 薬品名        | 投与量           |                   | 投与経路  | 投与日    |
| エピルビン      | 90            | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| シクロフォスファミド | 600           | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| PEG G-CSF  |               |                   | s.c   | day2   |

| レジメン番号   | レジメン名                  |       |       | 1コース期間 |
|----------|------------------------|-------|-------|--------|
| 040004AB | Trasutuzumab triweekly |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                    |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ  | 8→6                    | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名               |       |       | 1コース期間 |
|----------|---------------------|-------|-------|--------|
| 040005AB | Trasutuzumab weekly |       |       | 7日     |
| 薬品名      | 投与量                 |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ  | 4→2                 | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号     | レジメン名 |                   |       | 1コース期間 |
|------------|-------|-------------------|-------|--------|
| 040006A    | TC    |                   |       | 21日    |
| 薬品名        | 投与量   |                   | 投与経路  | 投与日    |
| シクロフォスファミド | 600   | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル     | 75    | mg/m <sup>2</sup> | d.i.v | day1   |

| レジメン番号     | レジメン名 |       |       | 1コース期間 |
|------------|-------|-------|-------|--------|
| 040006BC   | HTC   |       |       | 21日    |
| 薬品名        | 投与量   |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ    | 8→6   | mg/kg | d.i.v | day1   |
| シクロフォスファミド | 600   | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル     | 75    | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号    | レジメン名          |       |       | 1コース期間 |
|-----------|----------------|-------|-------|--------|
| 040007A   | Dose-dense PTX |       |       | 14日    |
| 薬品名       | 投与量            |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル   | 175            | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| PEG G-CSF |                |       | s.c   | day2   |

| レジメン番号  | レジメン名             |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------------|-------|-------|--------|
| 040008A | Paclitaxel weekly |       |       | 7日     |
| 薬品名     | 投与量               |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル | 80                | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名                   |       |       | 1コース期間 |
|----------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 040008BC | Paclitaxel weekly + Tra |       |       | 7日     |
| 薬品名      | 投与量                     |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ  | 4→2                     | mg/kg | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル  | 80                      | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号             | レジメン名                               |        |       | 1コース期間    |
|--------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 040008DE           | Paclitaxel weekly + (s.c) Per + Tra |        |       | 21日       |
| 薬品名                | 投与量                                 |        | 投与経路  | 投与日       |
| フェスゴ（初回：IN, 以降：MA） | 1                                   | 瓶/body | d.i.v | day1      |
| パクリタキセル            | 80                                  | mg/m2  | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号   | レジメン名              |       |       | 1コース期間 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|
| 040009AD | Docetaxel 75 / 100 |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                |       | 投与経路  | 投与日    |
| ドセタキセル   | 75 / 100           | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|----------|-----------|-------|-------|--------|
| 040009BC | DTX + Tra |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ  | 8→6       | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル   | 75        | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号            | レジメン名          |       |       | 1コース期間 |
|-------------------|----------------|-------|-------|--------|
| 040010A           | Nab-Paclitaxel |       |       | 21日    |
| 薬品名               | 投与量            |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 260            | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号            | レジメン名                |       |       | 1コース期間 |
|-------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| 040010BC          | Nab-Paclitaxel + Tra |       |       | 21日    |
| 薬品名               | 投与量                  |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ           | 8→6                  | mg/kg | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 260                  | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 040011A | Vinorelbine |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ビノレルビン  | 25          | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号   | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|----------|-----------|-------|-------|--------|
| 040011BC | VNR + Tra |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ  | 8→6       | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ビノレルビン   | 25        | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号    | レジメン名           |         |       | 1コース期間 |
|-----------|-----------------|---------|-------|--------|
| 040012ABC | DTX + Per + Tra |         |       | 21日    |
| 薬品名       | 投与量             |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペルツズマブ    | 840→420         | mg/body | d.i.v | day1   |
| トラスツズマブ   | 8→6             | mg/kg   | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル    | 75              | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号            | レジメン名                       |        |       | 1コース期間 |
|-------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| 040012DE          | Docetaxel + (s.c) Per + Tra |        |       | 21日    |
| 薬品名               | 投与量                         |        | 投与経路  | 投与日    |
| フェスゴ（初回：IN，以降：MA） | 1                           | 瓶/body | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル            | 75                          | mg/m2  | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                 |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------------|---------|-------|--------|
| 040013A | Per + Tra maintenance |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                   |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペルツズマブ  | 420                   | mg/body | d.i.v | day1   |
| トラスツズマブ | 6                     | mg/kg   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号            | レジメン名           |        |      | 1コース期間 |
|-------------------|-----------------|--------|------|--------|
| 040013BC          | (s.c) Per + Tra |        |      | 21日    |
| 薬品名               | 投与量             |        | 投与経路 | 投与日    |
| フェスゴ（初回：IN，以降：MA） | 1               | 瓶/body | s.c  | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間    |
|---------|------------|-------|-------|-----------|
| 040014A | PTX + Cape |       |       | 28日       |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日       |
| パクリタキセル | 80         | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |
| カペシタビン  | 1650       | mg/m2 | p.o   | day1-21   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間  |
|---------|------------|-------|-------|---------|
| 040015A | DTX + Cape |       |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日     |
| ドセタキセル  | 75         | mg/m2 | d.i.v | day1    |
| カペシタビン  | 2500       | mg/m2 | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号            | レジメン名          |       |       | 1コース期間  |
|-------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 040016A           | Nab-PTX + Cape |       |       | 21日     |
| 薬品名               | 投与量            |       | 投与経路  | 投与日     |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 125            | mg/m2 | d.i.v | day1,8  |
| カペシタビン            | 1650           | mg/m2 | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号   | レジメン名      |       |       | 1コース期間  |
|----------|------------|-------|-------|---------|
| 040017AB | Cape + Tra |       |       | 21日     |
| 薬品名      | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日     |
| トラスツズマブ  | 8→6        | mg/kg | d.i.v | day1    |
| カペシタビン   | 2500       | mg/m2 | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号   | レジメン名             |         |       | 1コース期間  |
|----------|-------------------|---------|-------|---------|
| 040017CD | Cape + Tra + Tuca |         |       | 21日     |
| 薬品名      | 投与量               |         | 投与経路  | 投与日     |
| トラスツズマブ  | 8→6               | mg/kg   | d.i.v | day1    |
| カペシタビン   | 2000              | mg/m2   | p.o   | day1-14 |
| ツカチニブ    | 600               | mg/body | p.o   | day1-21 |

| レジメン番号            | レジメン名                  |        |      | 1コース期間  |
|-------------------|------------------------|--------|------|---------|
| 040017EF          | Cape + (s.c) Per + Tra |        |      | 21日     |
| 薬品名               | 投与量                    |        | 投与経路 | 投与日     |
| フェスゴ（初回：IN，以降：MA） | 1                      | 瓶/body | s.c  | day1    |
| カペシタビン            | 2000                   | mg/m2  | p.o  | day1-14 |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 040018A | Gemcitabine |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ゲムシタビン  | 1250        | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号         | レジメン名 |       |       | 1コース期間 |
|----------------|-------|-------|-------|--------|
| 040019A        | TDM-1 |       |       | 21日    |
| 薬品名            | 投与量   |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ エムタンシン | 3.6   | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間    |
|---------|------------|-------|-------|-----------|
| 040020A | PTX + Beva |       |       | 28日       |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日       |
| ベバシズマブ  | 10         | mg/kg | d.i.v | day1,15   |
| パクリタキセル | 90         | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号  | レジメン名    |       |       | 1コース期間 |
|---------|----------|-------|-------|--------|
| 040021A | Eribulin |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量      |       | 投与経路  | 投与日    |
| エリブリン   | 1.4      | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号   | レジメン名           |         |       | 1コース期間 |
|----------|-----------------|---------|-------|--------|
| 040021BC | Eri + Per + Tra |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量             |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペルツズマブ   | 840→420         | mg/body | d.i.v | day1   |
| トラスツズマブ  | 8→6             | mg/kg   | d.i.v | day1   |
| エリブリン    | 1.4             | mg/m2   | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号  | レジメン名       |     |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-----|-------|--------|
| 040022A | Carboplatin |     |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |     | 投与経路  | 投与日    |
| カルボプラチン | 6           | AUC | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間    |
|---------|------------|-------|-------|-----------|
| 040023A | Irinotecan |       |       | 28日       |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日       |
| イリノテカン  | 100        | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号     | レジメン名 |       |       | 1コース期間  |
|------------|-------|-------|-------|---------|
| 040024A    | CMF   |       |       | 28日     |
| 薬品名        | 投与量   |       | 投与経路  | 投与日     |
| メソトレキセート   | 40    | mg/m2 | d.i.v | day1,8  |
| フルオロウラシル   | 600   | mg/m2 | d.i.v | day1,8  |
| シクロフォスファミド | 100   | mg/m2 | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号          | レジメン名                   |       |       | 1コース期間 |
|-----------------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 040025A         | Trasutuzumab Deruxtecan |       |       | 21日    |
| 薬品名             | 投与量                     |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ デルクステカン | 5.4                     | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号            | レジメン名                |         |       | 1コース期間    |
|-------------------|----------------------|---------|-------|-----------|
| 040026A           | Nab-PTX+Atezolizumab |         |       | 28日       |
| 薬品名               | 投与量                  |         | 投与経路  | 投与日       |
| アテゾリズマブ           | 840                  | mg/body | d.i.v | day1,15   |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100                  | mg/m2   | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号       | レジメン名                 |       |       | 1コース期間 |
|--------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 040027A      | Sacituzumab Govitecan |       |       | 21日    |
| 薬品名          | 投与量                   |       | 投与経路  | 投与日    |
| サシツズマブ ゴビテカン | 10                    | mg/kg | d.i.v | day1,8 |