

| レジメン番号   | レジメン名        |       |       | 1コース期間 |
|----------|--------------|-------|-------|--------|
| 050001AB | VP-16 + CDDP |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量          |       | 投与経路  | 投与日    |
| エトポシド    | 100          | mg/m2 | d.i.v | day1-3 |
| シスプラチン   | 80           | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名                |         |       | 1コース期間 |
|----------|----------------------|---------|-------|--------|
| 050001CD | VP-16 + CDDP + Durva |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                  |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ  | 1500                 | mg/body | d.i.v | day1   |
| エトポシド    | 100                  | mg/m2   | d.i.v | day1-3 |
| シスプラチン   | 80                   | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名         |       |       | 1コース期間    |
|----------|---------------|-------|-------|-----------|
| 050002AB | CPT-11 + CDDP |       |       | 28日       |
| 薬品名      | 投与量           |       | 投与経路  | 投与日       |
| イリノテカン   | 60            | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |
| シスプラチン   | 60            | mg/m2 | d.i.v | day1      |

| レジメン番号  | レジメン名         |       |       | 1コース期間 |
|---------|---------------|-------|-------|--------|
| 050003A | VP-16 + CBDCA |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量           |       | 投与経路  | 投与日    |
| エトポシド   | 100           | mg/m2 | d.i.v | day1-3 |
| カルボプラチン | 5             | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                 |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------------|---------|-------|--------|
| 050003B | VP-16 + CBDCA + Atezo |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                   |         | 投与経路  | 投与日    |
| アテゾリズマブ | 1200                  | mg/body | d.i.v | day1   |
| エトポシド   | 100                   | mg/m2   | d.i.v | day1-3 |
| カルボプラチン | 5                     | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                 |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------------|---------|-------|--------|
| 050003C | VP-16 + CBDCA + Durva |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                   |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                  | mg/body | d.i.v | day1   |
| エトポシド   | 100                   | mg/m2   | d.i.v | day1-3 |
| カルボプラチン | 6                     | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| 050004A | Pemetrexed |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500        | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| 050004B | PEM + Beva |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ベバシズマブ  | 15         | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500        | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名        |         |       | 1コース期間 |
|----------|--------------|---------|-------|--------|
| 050004C  | PEM + Pembro |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量          |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 200          | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド  | 500          | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名       |         |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|---------|-------|--------|
| 050004D | PEM + Durva |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量         |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500        | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500         | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名               |         |       | 1コース期間 |
|---------|---------------------|---------|-------|--------|
| 050004E | PEM + Durva + Treme |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量                 |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                | mg/body | d.i.v | day1   |
| トレメリムマブ | 75                  | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500                 | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名             |         |       | 1コース期間  |
|---------|-------------------|---------|-------|---------|
| 050004F | PEM + Osimertinib |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量               |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500               | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| オシメルチニブ | 80                | mg/body | p.o   | day1-21 |

| レジメン番号  | レジメン名                     |         |       | 1コース期間 |
|---------|---------------------------|---------|-------|--------|
| 050004G | (80Kg未満)PEM + Amivantamab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                       |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                       | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 1750                      | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                     |         |       | 1コース期間 |
|---------|---------------------------|---------|-------|--------|
| 050004H | (80Kg以上)PEM + Amivantamab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                       |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                       | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 2100                      | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名            |         |       | 1コース期間 |
|---------|------------------|---------|-------|--------|
| 050004I | PEM + Cemiplimab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量              |         | 投与経路  | 投与日    |
| セミプリマブ  | 350              | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500              | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                          |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------------|---------|-------|--------|
| 050004J | (80Kg未満)PEM + (s.c)Amivantamab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                            |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                            | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 2400                           | mg/body | s.c   | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                          |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------------|---------|-------|--------|
| 050004K | (80Kg以上)PEM + (s.c)Amivantamab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                            |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                            | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 3360                           | mg/body | s.c   | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|----------|------------|-------|-------|--------|
| 050005AB | PEM + CDDP |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド  | 500        | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| シスプラチン   | 75         | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名             |       |       | 1コース期間 |
|----------|-------------------|-------|-------|--------|
| 050005CD | PEM + CDDP + Beva |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量               |       | 投与経路  | 投与日    |
| ベバシズマブ   | 15                | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド  | 500               | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| シスプラチン   | 75                | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名               |         |       | 1コース期間 |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 050005EF | PEM + CDDP + Pembro |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                 |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 200                 | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド  | 500                 | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| シスプラチン   | 75                  | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名                    |         |       | 1コース期間  |
|----------|--------------------------|---------|-------|---------|
| 050005GH | PEM + CDDP + Osimertinib |         |       | 21日     |
| 薬品名      | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド  | 500                      | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| シスプラチン   | 75                       | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| オシメルチニブ  | 80                       | mg/body | p.o   | day1-21 |

| レジメン番号   | レジメン名                   |         |       | 1コース期間 |
|----------|-------------------------|---------|-------|--------|
| 050005IJ | PEM + CDDP + Durvalumab |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                     |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ  | 1500                    | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド  | 500                     | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| シスプラチン   | 75                      | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 050006A | PEM + CBDCA |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500         | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5-6         | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名              |       |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 050006B | PEM + CBDCA + Beva |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                |       | 投与経路  | 投与日    |
| ベバシズマブ  | 15                 | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500                | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5-6                | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名                |         |       | 1コース期間 |
|----------|----------------------|---------|-------|--------|
| 050006C  | PEM + CBDCA + Pembro |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                  |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 200                  | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド  | 500                  | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン  | 5                    | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間  |
|---------|--------------------------|---------|-------|---------|
| 050006D | PEM + CBDCA + Nivo + Ipi |         |       | 42日     |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日     |
| ニボルマブ   | 360                      | mg/body | d.i.v | day1,22 |
| イピリムマブ  | 1                        | mg/kg   | d.i.v | day1    |
| ペメトレキセド | 500                      | mg/m2   | d.i.v | day1,22 |
| カルボプラチン | 5-6                      | AUC     | d.i.v | day1,22 |

| レジメン番号  | レジメン名                       |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------------------|---------|-------|--------|
| 050006E | PEM + CBDCA + Durva + Treme |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                         |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                        | mg/body | d.i.v | day1   |
| トレメリムマブ | 75                          | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500                         | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                           | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                     |         |       | 1コース期間  |
|---------|---------------------------|---------|-------|---------|
| 050006F | PEM + CBDCA + Osimertinib |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量                       |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500                       | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| カルボプラチン | 5                         | AUC     | d.i.v | day1    |
| オシメルチニブ | 80                        | mg/body | p.o   | day1-21 |

| レジメン番号  | レジメン名                                   |         |       | 1コース期間  |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| 050006G | (80Kg未満)PEM + CBDCA + Amivantamab 1kur目 |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量                                     |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500                                     | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| カルボプラチン | 5                                       | AUC     | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 350                                     | mg/body | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 1050                                    | mg/body | d.i.v | day2    |
| アミバンタマブ | 1400                                    | mg/body | d.i.v | day8,15 |

| レジメン番号   | レジメン名                                     |         |       | 1コース期間 |
|----------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 050006HI | (80Kg未満)PEM + CBDCA + Amivantamab 2-4kur目 |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                                       |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド  | 500                                       | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン  | 5                                         | AUC     | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ  | 1400→1750                                 | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                                   |         |       | 1コース期間  |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| 050006J | (80Kg以上)PEM + CBDCA + Amivantamab 1kur目 |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量                                     |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500                                     | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| カルボプラチン | 5                                       | AUC     | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 350                                     | mg/body | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 1400                                    | mg/body | d.i.v | day2    |
| アミバンタマブ | 1750                                    | mg/body | d.i.v | day8,15 |

| レジメン番号   | レジメン名                                     |         |       | 1コース期間 |
|----------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 050006KL | (80Kg以上)PEM + CBDCA + Amivantamab 2-4kur目 |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                                       |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド  | 500                                       | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン  | 5                                         | AUC     | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ  | 1750→2100                                 | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050006M | PEM + CBDCA + Durvalumab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                     | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500                      | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5                        | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050006N | PEM + CBDCA + Cemiplimab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| セミプリマブ  | 350                      | mg/body | d.i.v | day1   |
| ペメトレキセド | 500                      | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                        | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                                        |         |       | 1コース期間  |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 050006O | (80Kg未満)PEM + CBDCA + (s.c)Amivantamab 1kur目 |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量                                          |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500                                          | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| カルボプラチン | 5                                            | AUC     | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 1600                                         | mg/body | s.c   | day1    |
| アミバンタマブ | 2400                                         | mg/body | s.c   | day8,15 |

| レジメン番号  | レジメン名                                          |         |       | 1コース期間 |
|---------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 050006P | (80Kg未満)PEM + CBDCA + (s.c)Amivantamab 2-4kur目 |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                                            |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                                            | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5                                              | AUC     | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 2400                                           | mg/body | s.c   | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                                        |         |       | 1コース期間  |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 050006Q | (80Kg以上)PEM + CBDCA + (s.c)Amivantamab 1kur目 |         |       | 21日     |
| 薬品名     | 投与量                                          |         | 投与経路  | 投与日     |
| ペメトレキセド | 500                                          | mg/m2   | d.i.v | day1    |
| カルボプラチン | 5                                            | AUC     | d.i.v | day1    |
| アミバンタマブ | 2240                                         | mg/body | s.c   | day1    |
| アミバンタマブ | 3360                                         | mg/body | s.c   | day8,15 |

| レジメン番号  | レジメン名                                          |         |       | 1コース期間 |
|---------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 050006R | (80Kg以上)PEM + CBDCA + (s.c)Amivantamab 2-4kur目 |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                                            |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペメトレキセド | 500                                            | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5                                              | AUC     | d.i.v | day1   |
| アミバンタマブ | 3360                                           | mg/body | s.c   | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                |       |       | 1コース期間 |
|---------|----------------------|-------|-------|--------|
| 050007A | PTX + CBDCA biweekly |       |       | 14日    |
| 薬品名     | 投与量                  |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル | 90                   | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 2.5                  | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 050008A | PTX + CBDCA |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル | 200         | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6           | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名              |       |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 050008B | PTX + CBDCA + Beva |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                |       | 投与経路  | 投与日    |
| ベバシズマブ  | 15                 | mg/kg | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル | 200                | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                  | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間  |
|---------|--------------------------|---------|-------|---------|
| 050008C | PTX + CBDCA + Nivo + Ipi |         |       | 42日     |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日     |
| ニボルマブ   | 360                      | mg/body | d.i.v | day1,22 |
| イピリムマブ  | 1                        | mg/kg   | d.i.v | day1    |
| パクリタキセル | 200                      | mg/m2   | d.i.v | day1,22 |
| カルボプラチン | 6                        | AUC     | d.i.v | day1,22 |

| レジメン番号  | レジメン名                      |         |       | 1コース期間 |
|---------|----------------------------|---------|-------|--------|
| 050008D | PTX + CBDCA + Beva + Atezo |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                        |         | 投与経路  | 投与日    |
| アテゾリズマブ | 1200                       | mg/body | d.i.v | day1   |
| ベバシズマブ  | 15                         | mg/kg   | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル | 175                        | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                          | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050008E | PTX + CBDCA + Durvalumab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                     | mg/body | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル | 200                      | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                        | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050008F | PTX + CBDCA + Cemiplimab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| セミプリマブ  | 350                      | mg/body | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル | 200                      | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 6                        | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                   |         |       | 1コース期間 |
|---------|-------------------------|---------|-------|--------|
| 050008G | PTX + CBDCA + Nivolumab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                     |         | 投与経路  | 投与日    |
| ニボルマブ   | 360                     | mg/body | d.i.v | day1   |
| パクリタキセル | 175                     | mg/m2   | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 5                       | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|---------|-----------|-------|-------|--------|
| 050009A | Docetaxel |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| ドセタキセル  | 60        | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| 050009B | DTX + Ramu |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ラムシルマブ  | 10         | mg/kg | d.i.v | day1   |
| ドセタキセル  | 60         | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 050015A | GEM + CBDCA |       |       | 14日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ゲムシタビン  | 800         | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 2.5         | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050015B | GEM + CBDCA + Durvalumab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                     | mg/body | d.i.v | day1   |
| ゲムシタビン  | 1000                     | mg/m2   | d.i.v | day1,8 |
| カルボプラチン | 5                        | AUC     | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|----------|------------|-------|-------|--------|
| 050016AB | GEM + CDDP |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ゲムシタビン   | 800        | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |
| シスプラチン   | 60         | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名            |         |       | 1コース期間 |
|----------|------------------|---------|-------|--------|
| 050016CD | GC + Necitumumab |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量              |         | 投与経路  | 投与日    |
| ネシツムマブ   | 800              | mg/body | d.i.v | day1,8 |
| ゲムシタビン   | 1250             | mg/m2   | d.i.v | day1,8 |
| シスプラチン   | 75               | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名              |         |       | 1コース期間 |
|----------|--------------------|---------|-------|--------|
| 050016EF | GC + Pembrolizumab |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 200                | mg/body | d.i.v | day1   |
| ゲムシタビン   | 1000               | mg/m2   | d.i.v | day1,8 |
| シスプラチン   | 75                 | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名           |         |       | 1コース期間 |
|----------|-----------------|---------|-------|--------|
| 050016GH | GC + Durvalumab |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量             |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ  | 1500            | mg/body | d.i.v | day1   |
| ゲムシタビン   | 1000            | mg/m2   | d.i.v | day1,8 |
| シスプラチン   | 75              | mg/m2   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| 050017A | DTX + CDGP |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ドセタキセル  | 60         | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| ネダプラチン  | 80         | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|---------|-----------|-------|-------|--------|
| 050018A | VNR + GEM |       |       | 14日    |
| 薬品名     | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| ビノレルビン  | 25        | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| ゲムシタビン  | 1000      | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号           | レジメン名       |       |       | 1コース期間  |
|------------------|-------------|-------|-------|---------|
| 050019A          | CBDCA + S-1 |       |       | 21日     |
| 薬品名              | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日     |
| カルボプラチン          | 5           | AUC   | d.i.v | day1    |
| テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80          | mg/m2 | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号            | レジメン名           |       |       | 1コース期間    |
|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 050020A           | Nab-PTX + CBDCA |       |       | 21日       |
| 薬品名               | 投与量             |       | 投与経路  | 投与日       |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100             | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |
| カルボプラチン           | 5-6             | AUC   | d.i.v | day1      |

| レジメン番号            | レジメン名                    |         |       | 1コース期間    |
|-------------------|--------------------------|---------|-------|-----------|
| 050020B           | Nab-PTX + CBDCA + Pembro |         |       | 21日       |
| 薬品名               | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日       |
| ペムブロリズマブ          | 200                      | mg/body | d.i.v | day1      |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100                      | mg/m2   | d.i.v | day1,8,15 |
| カルボプラチン           | 6                        | AUC     | d.i.v | day1      |

| レジメン番号            | レジメン名                   |         |       | 1コース期間    |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|-----------|
| 050020C           | Nab-PTX + CBDCA + Atezo |         |       | 21日       |
| 薬品名               | 投与量                     |         | 投与経路  | 投与日       |
| アテゾリズマブ           | 1200                    | mg/body | d.i.v | day1      |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100                     | mg/m2   | d.i.v | day1,8,15 |
| カルボプラチン           | 6                       | AUC     | d.i.v | day1      |

| レジメン番号            | レジメン名                           |         |       | 1コース期間    |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|
| 050020D           | Nab-PTX + CBDCA + Durva + Treme |         |       | 21日       |
| 薬品名               | 投与量                             |         | 投与経路  | 投与日       |
| デュルバルマブ           | 1500                            | mg/body | d.i.v | day1      |
| トレメリムマブ           | 75                              | mg/body | d.i.v | day1      |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100                             | mg/m2   | d.i.v | day1,8,15 |
| カルボプラチン           | 6                               | AUC     | d.i.v | day1      |

| レジメン番号  | レジメン名          |       |       | 1コース期間    |
|---------|----------------|-------|-------|-----------|
| 050021A | Irinotecan (A) |       |       | 28日       |
| 薬品名     | 投与量            |       | 投与経路  | 投与日       |
| イリノテカン  | 100            | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号  | レジメン名        |       |       | 1コース期間    |
|---------|--------------|-------|-------|-----------|
| 050022A | Gemucitabine |       |       | 28日       |
| 薬品名     | 投与量          |       | 投与経路  | 投与日       |
| ゲムシタビン  | 1000         | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号  | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|---------|-----------|-------|-------|--------|
| 050023A | Amrubicin |       |       | 21-28日 |
| 薬品名     | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| アムルビシン  | 40        | mg/m2 | d.i.v | day1-3 |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 050024A | Bevacizumab |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ベバシズマブ  | 15          | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名        |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------|---------|-------|--------|
| 050024B | Beva + Atezo |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量          |         | 投与経路  | 投与日    |
| アテゾリズマブ | 1200         | mg/body | d.i.v | day1   |
| ベバシズマブ  | 15           | mg/kg   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名           |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------|---------|-------|--------|
| 050025A | Nivolumab (Q2W) |         |       | 14日    |
| 薬品名     | 投与量             |         | 投与経路  | 投与日    |
| ニボルマブ   | 240             | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名           |         |       | 1コース期間 |
|---------|-----------------|---------|-------|--------|
| 050025B | Nivolumab (Q4W) |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量             |         | 投与経路  | 投与日    |
| ニボルマブ   | 480             | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                  |         |       | 1コース期間  |
|---------|------------------------|---------|-------|---------|
| 050025C | Nivolumab + Ipilimumab |         |       | 42日     |
| 薬品名     | 投与量                    |         | 投与経路  | 投与日     |
| ニボルマブ   | 360                    | mg/body | d.i.v | day1,22 |
| イピリムマブ  | 1                      | mg/kg   | d.i.v | day1    |

| レジメン番号   | レジメン名               |         |       | 1コース期間 |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 050026A  | Pembrolizumab (Q3W) |         |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量                 |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 200                 | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名               |         |       | 1コース期間 |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 050026B  | Pembrolizumab (Q6W) |         |       | 42日    |
| 薬品名      | 投与量                 |         | 投与経路  | 投与日    |
| ペムブロリズマブ | 400                 | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名              |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------|---------|-------|--------|
| 050027A | Atezolizumab (Q3W) |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量                |         | 投与経路  | 投与日    |
| アテゾリズマブ | 1200               | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名              |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------|---------|-------|--------|
| 050027B | Atezolizumab (Q4W) |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量                |         | 投与経路  | 投与日    |
| アテゾリズマブ | 1680               | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |       |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 050028A | PTX + CBDCA weekly / RTx |       |       | 7日     |
| 薬品名     | 投与量                      |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル | 40                       | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| カルボプラチン | 2                        | AUC   | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                    |         |       | 1コース期間 |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 050029B | Durvalumab (1500mg/body) |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量                      |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                     | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                     |         |       | 1コース期間 |
|---------|---------------------------|---------|-------|--------|
| 050029C | Durvalumab + Tremelimumab |         |       | 28日    |
| 薬品名     | 投与量                       |         | 投与経路  | 投与日    |
| デュルバルマブ | 1500                      | mg/body | d.i.v | day1   |
| トレメリムマブ | 75                        | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号   | レジメン名      |       |       | 1コース期間 |
|----------|------------|-------|-------|--------|
| 050030AB | VNR + CDDP |       |       | 21日    |
| 薬品名      | 投与量        |       | 投与経路  | 投与日    |
| ビノレルビン   | 25         | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |
| シスプラチン   | 80         | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名     |       |       | 1コース期間 |
|---------|-----------|-------|-------|--------|
| 050031A | Nogitecan |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量       |       | 投与経路  | 投与日    |
| ノギテカン   | 1         | mg/m2 | d.i.v | day1-5 |

| レジメン番号  | レジメン名            |         |       | 1コース期間  |
|---------|------------------|---------|-------|---------|
| 050032A | Ramu + Erlotinib |         |       | 14日     |
| 薬品名     | 投与量              |         | 投与経路  | 投与日     |
| ラムシルマブ  | 10               | mg/kg   | d.i.v | day1    |
| エルロチニブ  | 150              | mg/body | p.o   | day1-14 |

| レジメン番号  | レジメン名             |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------------|-------|-------|--------|
| 050033A | Paclitaxel weekly |       |       | 7日     |
| 薬品名     | 投与量               |       | 投与経路  | 投与日    |
| パクリタキセル | 80                | mg/m2 | d.i.v | day1   |

| レジメン番号     | レジメン名 |       |       | 1コース期間 |
|------------|-------|-------|-------|--------|
| 0500034A   | ADOC  |       |       | 21～28日 |
| 薬品名        | 投与量   |       | 投与経路  | 投与日    |
| ドキソルビシン    | 40    | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| シスプラチン     | 50    | mg/m2 | d.i.v | day1   |
| ビンクリスチン    | 0.6   | mg/m2 | d.i.v | day3   |
| シクロフォスファミド | 700   | mg/m2 | d.i.v | day4   |

| レジメン番号  | レジメン名       |       |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|-------|-------|--------|
| 050035A | Vinorelbine |       |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |       | 投与経路  | 投与日    |
| ビノレルビン  | 25          | mg/m2 | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号  | レジメン名       |         |       | 1コース期間 |
|---------|-------------|---------|-------|--------|
| 050036A | Necitumumab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量         |         | 投与経路  | 投与日    |
| ネシツムマブ  | 800         | mg/body | d.i.v | day1,8 |

| レジメン番号            | レジメン名                 |       |       | 1コース期間    |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 050037A           | Nab-Paclitaxel weekly |       |       | 21日       |
| 薬品名               | 投与量                   |       | 投与経路  | 投与日       |
| パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | 100                   | mg/m2 | d.i.v | day1,8,15 |

| レジメン番号          | レジメン名                   |       |       | 1コース期間 |
|-----------------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 050038A         | Trasutuzumab Deruxtecan |       |       | 21日    |
| 薬品名             | 投与量                     |       | 投与経路  | 投与日    |
| トラスツズマブ デルクステカン | 5.4                     | mg/kg | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名             |         |       | 1コース期間 |
|---------|-------------------|---------|-------|--------|
| 050039A | Tarlataamab 1kur目 |         |       | 14日    |
| 薬品名     | 投与量               |         | 投与経路  | 投与日    |
| タルラタマブ  | 1                 | mg/body | d.i.v | day1   |
| タルラタマブ  | 10                | mg/body | d.i.v | day8   |

| レジメン番号   | レジメン名               |         |       | 1コース期間 |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 050039BC | Tarlataamab 2kur目以降 |         |       | 14日    |
| 薬品名      | 投与量                 |         | 投与経路  | 投与日    |
| タルラタマブ   | 10                  | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名      |         |       | 1コース期間 |
|---------|------------|---------|-------|--------|
| 050040A | Cemiplimab |         |       | 21日    |
| 薬品名     | 投与量        |         | 投与経路  | 投与日    |
| セミプリマブ  | 350        | mg/body | d.i.v | day1   |

| レジメン番号  | レジメン名                                       |         |      | 1コース期間       |
|---------|---------------------------------------------|---------|------|--------------|
| 050041A | (80Kg未満)(s.c)Amivantamab + Lazertinib 1kur目 |         |      | 28日          |
| 薬品名     | 投与量                                         |         | 投与経路 | 投与日          |
| アミバンタマブ | 1600                                        | mg/body | s.c  | day1,8,15,22 |
| ラゼルチニブ  | 240                                         | mg/body | p.o  | day1-28      |

| レジメン番号  | レジメン名                                         |         |      | 1コース期間  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|------|---------|
| 050041B | (80Kg未満)(s.c)Amivantamab + Lazertinib 2kur目以降 |         |      | 28日     |
| 薬品名     | 投与量                                           |         | 投与経路 | 投与日     |
| アミバンタマブ | 1600                                          | mg/body | s.c  | day1,15 |
| ラゼルチニブ  | 240                                           | mg/body | p.o  | day1-28 |

| レジメン番号  | レジメン名                                       |         |      | 1コース期間       |
|---------|---------------------------------------------|---------|------|--------------|
| 050041C | (80Kg以上)(s.c)Amivantamab + Lazertinib 1kur目 |         |      | 28日          |
| 薬品名     | 投与量                                         |         | 投与経路 | 投与日          |
| アミバンタマブ | 2240                                        | mg/body | s.c  | day1,8,15,22 |
| ラゼルチニブ  | 240                                         | mg/body | p.o  | day1-28      |

| レジメン番号  | レジメン名                                         |      |         |      | 1コース期間  |
|---------|-----------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 050041D | (80Kg以上)(s.c)Amivantamab + Lazertinib 2kur目以降 |      |         |      | 28日     |
| 薬品名     |                                               | 投与量  |         | 投与経路 | 投与日     |
| アミバンタマブ |                                               | 2240 | mg/body | s.c  | day1,15 |
| ラゼルチニブ  |                                               | 240  | mg/body | p.o  | day1-28 |