

院外のみ採用

- ・アスタット軟膏 1 % ・ ・ ・ ルリコン軟膏 供給不足に伴う緊急採用
- ・アバレプト懸濁性点眼液 0.3%
- ・リバルエン LA パッチ 25.92mg ・ 51.84mg
- ・エクロックゲル 5%
- ・ツムラ桂枝加芍薬湯
- ・オロパタジン点眼液 0.1%「サワイ」

院外のみ採用（患者限定）

- ・ベネクレクスタ錠 10mg
- ・カルケンス錠 1 0 0 m g
- ・ファビハルタカプセル 2 0 0 m g

【採用区分切替】

共通採用⇒院外専用

- ・エフィエント錠 3.75mg ・ OD 錠 20mg

院外採用（患者限定）⇒共通採用（患者限定）

- ・なし

【採用中止】

採用中止

- ・献血グロベニン - I 静注用 5 000mg 100mL
- ・グロベニン - I 10%静注 5 g/50mL ・ 10 g/100mL ・ 20 g/200mL
＊一旦採用中止とするが献血製剤不足時は代替採用できる体制を残す
- ・テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g シリンジ
- ・マキサカルシトール静注透析用 2.5 μ g、5 μ g「ニプロ」
- ・ロイナーゼ注用 5000
- ・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「トーフ」
- ・ナフトピジル OD 錠 25mg「FFP」
- ・ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%
- ・マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」
- ・パタノール点眼液 0.1%
- ・クレメジン細粒分包 2g
- ・タガメット錠 200mg

【連絡事項】

ルリコン製剤の処方マスタを一旦停止

唯一の後発薬であるルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」が製造トラブルにより出荷停止となっている影響を受け出荷調整中

地域の保険薬局より入荷困難と多数報告あり

⇒ **7月9日より処方マスタを一旦停止**

配合剤の供給不足時の対応について

配合剤の供給不足時に、各成分の単剤へ切り替える場合の手続きを簡素化するプロトコルを整備できないか、薬剤師会と協議する